



ПРОДУКТЫ 2020

LOBACURE 

LOBADUR 

LOBASOL 

LOBACARE 

LOBATOOL 

LOBASAND 

LOBA – Ваш партнер по обработке и уходу за поверхностью полов

Для заметок:

Присоединяйтесь к нам в:

 www.loba.de/ru

 www.instagram.com/loba_on_top

 www.facebook.com/www.loba.de

 www.youtube.com/lobaontop1922



Воспользуйтесь разделом для скачивания файлов LOBA:

Рекомендации по нанесению слоев
Техническая информация
Видеоролики по применению
Советы и рекомендации по технологии
использования

→ www.loba.de/ru/faily-dlja-skachivaniya/



Содержание

LOBA INSIDE

Философия	4
Компания	5
Наши мастер-классы	57
Премия „Wood Floor of the Year“	58
Условные обозначения	59

LOBACURE

Водные лаки УФ-отверждения для нанесения на объекте	7
--	---

LOBADUR

Двухкомпонентные лаки на водной основе	9–11
Однокомпонентные лаки на водной основе	12–13
Аддитивы	14–15
Грунтовки	16–17
Перечень пород древесины для грунтовок	18
Продукты для заделки швов	19
Специальные продукты	20–21

LOBASOL

High Solid	23–25
Комбинация масло/воск	26–27
Масло для наружных работ	28
Область применения масла / воска	29

LOBACARE

Средства по уходу для лакированных полов	31–32
Средства по уходу для полов, покрытых маслом	33–34
Средства для влажной уборки	35
Средства для текущей очистки	36
Средства для генеральной очистки	37

LOBA HOME

Линейка продуктов по уходу для конечных потребителей	39–41
---	-------

LOBATOOL

Инструменты и аксессуары	43–49
Область применения валиков	45
Прочие продукты	49–51

LOBASAND

Абразивные материалы	53–55
Пады	56



LOBA On Top!

LOBA любит красивые полы. Как семейное предприятие с почти 100-летней облагораживания полов, а также средства по уходу за деревянными, пробковыми, эластичными и минеральными поверхностями. LOBA придает огромное значение простым в использовании, безопасным и экологичным продуктам. Осознавая свою ответственность перед людьми и природой, мы уже давно делаем ставку на разработку экологически чистых, не содержащих растворителей систем, состоящих на 100% из натурального сырья, для создания комфортного климата жизни.

LOBA означает:

- ЭНТУЗИАЗМ И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ – мы прилагаем все усилия, изо дня в день и во всех областях. Для Вас мы сделаем больше, чем необходимо!
- ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО – мы любим инновации и жаждем поделиться с Вами ноу-хау в области прикладных технологий
- ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС – как надежный партнер мы всей душой заботимся о Ваших потребностях

LOBA – Ваш партнер по обработке и уходу за поверхностью полов

LOBA – компания с более чем 95-летней историей и традициями

1922 Основание компании

Доктор Макс Фишер и Вильгельм Хорнунг создают 13 апреля 1922 года АО «Объединенные фабрики восковых товаров Хорнунг и д-р Фишер» в г. Дитцинген под Штутгартом. Среди прочих продуктов, фабрики производили морилки для полов, лыжные воски и свечи.

1959 Новаторство

Компания LOBA впервые представляет на мировом рынке систему утепления Dryvit®, что стало значительным вкладом в дело энергосбережения.

1995 Инновации

С появлением лака WS 2K 95 LOBA вводит новые мировые стандарты для водных двухкомпонентных систем паркетных лаков, которые остаются непревзойденными и по сей день.

1998 Завоевание международных рынков

Создание первого дочернего предприятия в Польше. Расширение коммерческой деятельности на международных рынках.

2006 Партнерство

В рамках успешного сотрудничества компания Wakol становится миноритарным акционером LOBA.

2015 Инвестиции в будущее

Открытие нового логистического и учебного центра.

2018 Выбор нового курса

LOBA становится частью международной группы ARDEX. Wakol - мажоритарный акционер LOBA.

Компетентность в глобальном масштабе

LOBA представлена более чем в 60 странах мира и является компетентным партнером по обработке и уходу за поверхностью полов.



Мы осознаем свою ответственность

Компания LOBA осознает свою ответственность за клиентов и сотрудников, а также людей, которые живут и работают в помещениях с полами, обработанными нашими продуктами. Ответственность за сохранение окружающей среды является для нас главным приоритетом. Мы серьезно относимся к этим многочисленным аспектам ответственности, иными словами - мы действуем в соответствии с этими принципами и принимаем все необходимые меры. Несколько примеров:

- Уже много лет компания LOBA не производит паркетные лаки с высоким содержанием растворителей.
- LOBA делает ставку на производство продукции на водной основе с низкой эмиссией. Мы были одним из первых поставщиков, получивших допуск DIBT и сертификат Emissioncode® для нашей продукции.
- Продукция компании LOBA значительно превосходит требования к содержанию летучих органических соединений (VOC - Volatile Organic Compound), определяемых директивой Decopaint.

Из многочисленных знаков экологической безопасности мы выбрали и получили знак Ü Немецкого института строительной техники (DIBT) и знак Emissioncode® Объединения проверенных на уровень эмиссии средств для укладки напольных покрытий, клеев и строительных материалов (GEV).

Знак Ü и Emissioncode® - два экологических знака, на которые могут положиться наши клиенты. Комбинация обоих знаков обеспечивает оптимальную безопасность при соблюдении предельных значений. Помимо контроля ингредиентов, осуществляются также замеры выбросов и постоянный мониторинг продукции.



*(VOC = летучее органическое соединение)



LOBACURE 

Максимальная экологичность и скорость высыхания. Паркетный лак УФ-отверждения для нанесения на объекте.

Новое поколение лаков для паркета.

Лак LOBACURE® позволит Вам быстрее достичь цели. Наш инновационный паркетный УФ-лак на водной основе затвердевает за несколько секунд, образуя устойчивую к царапинам и прочную поверхность. Благодаря минимальному содержанию растворителя и УФ-технологии, он также впечатляет чрезвычайно низким уровнем эмиссии. Пол может использоваться в кратчайшие сроки без ограничений - как в техническом смысле, так и для людей. Это означает новые возможности дохода и снижение потерь доходов для розничных магазинов, аэропортов, складов и других помещений с высокой интенсивностью использования. LOBACURE – яркий пример инновационных возможностей компании LOBA!




WS 2K Rush ADVANCED TECHNOLOGY

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный УФ-лак на водной основе.

- Устанавливает новые стандарты качества
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Удовлетворяет самым высоким запросам
- Длительный срок эксплуатации
- Нечувствительная, прочная поверхность
- Не требует времени ожидания до начала эксплуатации



	100 Universal
	2-3
	100



Арт. №	Вид				GISCODE
11612-000093	Anti-slip R9	5 кг	2	96	W2/DD+


WS Rush ADVANCED TECHNOLOGY

Однокомпонентный полиуретановый паркетный УФ-лак на водной основе.

- Устанавливает новые стандарты качества
- Удовлетворяет самым высоким запросам
- Длительный срок эксплуатации
- Нечувствительная, прочная поверхность
- Не требует времени ожидания до начала эксплуатации



	100 Universal
	2-3
	100



Арт. №	Вид			GISCODE
11611-000003	Матовый	10 л	60	W2+
11611-000001	Полуматовый	10 л	60	



LOBADUR® 

Экологически чистые универсалы на водной основе.

Системная защита поверхности.

LOBADUR убеждает профессионалов во всем мире как идеально подобранная система водных лаков, аддитивов, грунтовок, продуктов для заделки швов и специальных продуктов. Для древесины с естественным цветом или окрашенной древесины, полов с обычной или высокой нагрузкой: LOBADUR это всегда правильный выбор, который обеспечит по желанию "невидимую", матовую или глянцевую поверхность. Соответствующие грунтовки просты в нанесении и гарантируют высочайшее качество и безопасность. Масса для заделки швов EasyFillPro на водной основе максимально плотно заполняет швы и не требует дополнительной заделки. Однократная заделка швов, быстрое высыхание и превосходная способность к шлифовке приводят в итоге к значительной экономии времени.

2K InvisibleProtect ADVANCED TECHNOLOGY



	120 Debarre
	4-6
	100-120

Средство последнего поколения на водной основе для защиты поверхности паркета и напольных покрытий из древесины.

- Естественная структура и оптика поверхности как у необработанных деревянных полов
- Легко наносится
- Нанесение в два слоя без грунтовки
- Подтвержденные сертификатами противоскользкие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Не требуется дополнительная полировка
- Высочайшая устойчивость к воздействию химикатов
- Простая очистка, как у покрытых лаком поверхностей
- Отсутствует эффект «поджиг», древесина сохраняет свой естественный цвет

Арт. №		1 кг/5 кг		6/2		360/96	GISCODE	W2/DD+
11474-000005								






2K Supra ADVANCED TECHNOLOGY

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе, усиленный керамическими частицами.

- Полная нагрузка возможна уже через 24 часа
- Устанавливает новые стандарты качества
- Удовлетворяет самым высоким запросам
- Чрезвычайно высокая устойчивость к царапинам за счет керамических добавок
- Универсальное применение на различных покрытиях



Арт. №	Вид				GISCODE
11465-000003	Матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11465-000001	Полуматовый	1 кг/5 кг	6/2	360/96	




WS 2K Duo




Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе.

- Простота и надежность в работе
- Обладает очень низким уровнем эмиссии, сертифицирован по классу EC1 R Plus
- Универсальное применение на различных покрытиях
- Великолепная износостойкость
- Высочайшая устойчивость к воздействию химикатов
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений



1) Матовый, Полуматовый, Anti-slip R9, Anti-slip R10
2) Anti-slip R9, Anti-slip R10



Арт. №	Вид				GISCODE
11466-900004	Экстра-матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11466-900003	Матовый	1 кг/5 кг	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	Полуматовый	1 кг/5 кг	6/2	360/96	
11466-900002	Глянцевый	5 кг	2	96	W3/DD+
11466-900093	Anti-slip R9	5 кг	2	96	W2/DD+
11466-900103	Anti-slip R10	5 кг	2	96	



WS 2K Fusion

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе.

- Простота и надежность в работе
- Великолепная износостойкость
- Отличное соотношение цены и качества
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений



1) Anti-slip R9

	120 Deluxe
	4-6
	100-120



Арт. №	Вид				GISCODE
11471-000003	Матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11471-000001	Полуматовый	5 кг	2	96	
11471-000093	Anti-slip R9	5 кг	2	96	W2/DD+



2K UltraSport

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе.

- Удовлетворяет требованиям немецких и европейских норм для спортивных полов
- Очень высокая стойкость к образованию следов и полос от обуви
- Простота и надежность в работе
- Великолепная износостойкость



	120 Deluxe
	4-6
	100-120



Арт. №	Вид				GISCODE
11401-900005	Экстра-матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11401-900003	Матовый	5 кг	2	96	



2K UltraElastic

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для эластичных покрытий.

- Нанесение без наплывов
- Разработан специально для ПВХ-покрытий, линолеума, дизайнерских покрытий и т.п.
- Требуется меньше усилий по очистке благодаря грязеустойчивой поверхности
- Улучшенная защита швов предохраняет основание
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений



	120 Deluxe
	2
	100-120




Арт. №	Вид				GISCODE
11043-000005	Экстра-матовый	5 кг	2	96	W3/DD+

WS EasyFinish



1)

1) Полуматовый




Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Простота однокомпонентной системы 1К в сочетании с эффективностью двухкомпонентной системы 2К
- Превосходные свойства при применении – простота и надежность, отсутствие наплывов
- Низкий уровень эмиссии, EMICODE® EC1
- Может использоваться практически на всех породах древесины, а также

на пробке

- Полуматовый лак EasyFinish в сочетании с LOBACARE® SportCare выполняет все требования к трению скольжения для спортивных полов согл. DIN 18032
- Долговечная красота - высокая устойчивость к механическому износу и бытовой химии


Арт. №	Вид				GISCODE
11517-000003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	W3+
11517-000001	Полуматовый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	
11517-000002	Глянцевый	5 л	4	128	-




Viva

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Отличная стойкость к истиранию и воздействию химикатов
- Очень высокая стойкость к появлению полос от обуви
- Высокая устойчивость к пластификаторам в составе паркетных клеев
- Простое и надежное нанесение, не образует наплывов
- Полный допуск «Connected Systems»
- Низкое содержание летучих веществ (VOC), GISCODE W2+
- Низкий уровень эмиссии, EMICODE® EC1




Арт. №	Вид				GISCODE
11519-100003	Матовый	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+
11519-100001	Полуматовый	5 л/10 л/1 л	4/-/12	128/60/480	


WS Life

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Отличное соотношение цены и качества
- Сбалансированные свойства
- Высокая заполняющая способность
- Простота и надежность в работе




Арт. №	Вид				GISCODE
11524-900003	Матовый	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+
11524-900001	Полуматовый	5 л/10 л	4/-	128/60	
11524-900002	Глянцевый	5 л	4	480	


OptiFinish

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Высокая заполняющая способность
- Применяется в системном покрытии
- Отличное соотношение цены и качества
- Простота и надежность в работе
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Хорошие технические характеристики





Арт. №	Вид				GISCODE
11503-000003	Матовый	5 л/10 л	4/-	128/60	W3+
11503-000001	Полуматовый	5 л/10 л	4/-	128/60	

Whitener



Добавка для осветления поверхности древесины.

- Обеспечивает равномерное осветление поверхности древесины
- Усиливает эффект белизны окрашенных в белый цвет поверхностей
- Индивидуальное управление интенсивностью осветления
- Сочетается со всеми грунтовками и лаками LOBA на водной основе
- Предотвращает естественное пожелтение древесины
- Позволяет получить уникальную по цвету поверхность
- Продукт на водной основе, не содержит растворителей
- Простота и надежность в работе

Арт. №		
11540-900126	80 мл	15

	Без „поджига“	Легкое осветление	Среднее осветление	Сильное осветление
2 слой			✓	✓ ✓*
1 слой		✓	✓ ✓*	✓ ✓*
Грунтовка	✓	✓		✓
				

*Применение с 2K InvisibleProtect

НОВЫЙ



Amberizer

Аддитив для улучшения интенсивности цвета деревянных поверхностей.

- Сочетается со всеми грунтовками и лаками LOBA на водной основе
- Для придания лакированным полам оптики покрытой маслом поверхности
- Приведение вновь покрытых лаком поверхностей в соответствие с уже имеющимися поверхностями под лаком, содержащим растворители.
- Продукт на водной основе, не содержит растворителей
- Простота и надежность в работе

Арт. №			GISCODE
11540-800217	100 мл	15	W1



WS Argo

Замедлитель высыхания.

- Снижает опасность образования наплывов
- Не изменяет свойств лакового покрытия

Арт. №		
11015-000000	250 мл	12



WS UV-Protect

Защищает светлые породы древесины от пожелтения под воздействием УФ-лучей.

- Очень долгое время сохраняется первоначальная оптика древесины
- Применяется со всеми лаками LOBADUR® на водной основе
- Современная разработка компании LOBA

Арт. №		
11017-000000	100 мл	15






HS 2K IntensiveColor

ADVANCED TECHNOLOGY



Цветная двухкомпонентная грунтовка со 100%-ным сухим остатком на основе масла для деревянных полов.

- Все цвета могут смешиваться между собой
- Не содержит кобальта и бутаноноксима
- Простота и надежность в работе
- Огромный выбор индивидуальных решений декора
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Не вызывает склеивания кромок паркетных элементов




	
	12
	50

Д


Арт. №	Вид				GISCODE
11053-...	Различные цвета	2,5 кг	4	120	Ö40/DD+

Все цвета имеются также в маленьких упаковках в качестве образцов.

11053-90 / комплект образцов / 13 x 83г IntensiveColor + 2 x 100г отвердитель + 5 x 100 мл PreTone + 1 x валик для кромок + 1 x пад бежевый



700152 Classic Grey 900153 Country White 900152 Ebony 800208 Golden Oak 700153 Gunstock 800210 Jacobean 800213 Mesquite Red 800209 Provincial 800214 Sedona Red 800211 Special Walnut 800212 Weathered Oak



900127 Chalk

Без гарантии полного соответствия цвета





HS 2K Intensive

ADVANCED TECHNOLOGY


Двухкомпонентная грунтовка для паркета со 100%-ным сухим остатком на основе масла.

- Значительное увеличение интенсивности цвета древесины
- Не содержит кобальта и бутаноноксима
- Сочетает внешний вид обработанной маслом поверхности с преимуществами лакового покрытия
- Простота и надежность в работе
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Не вызывает склеивания кромок паркетных элементов



	
	12
	50

Д

Арт. №	Вид				GISCODE
11053-000000	Бесцветный	600 г/2,5 кг	4	320/120	Ö40/DD+



WS EasyPrime

Полиуретановая паркетная грунтовка на водной основе для нанесения валиком и шпателем.

- Ежегодно используется во всем мире на миллионах м² поверхности
- Универсальность и максимальная надежность в работе
- Высочайшее качество по достойной цене
- Оптимальная адгезия между древесиной и лаком
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Применяется почти для всех европейских и экзотических пород древесины, а также в спортивных залах и залах многоцелевого использования



	120 Microfaser	
	60	30
	100	50-60

Д

Арт. №				GISCODE
11036-900000	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	W3+



OptiPrime

Паркетная грунтовка на водной основе для нанесения валиком и шпателем.

- Простота и надежность в работе
- Оптимальная адгезия между древесиной и лаком
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Отличное соотношение цены и качества



	120 Microfaser	
	60	30
	100	50-60

Д

Арт. №				GISCODE
11459-600000	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+



PrimaSeal Plus

Грунтовка для паркета на спиртовой основе.

- Простота и надежность в работе
- Создает хороший предохранительный барьер для содержащихся в древесине ингридиентов и вредных компонентов
- Придает интенсивность цвету древесины
- Отличное соотношение цены и качества

	100 Universal
	60-90
	100-120

Д

Арт. №				GISCODE
11033-600000	5 л	4	128	G1

1 Традиционные / европейские породы древесины

Порода древесины	HS 2K Intensive A.T.	WS EasyPrime		OptiPrime	PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect A.T.*	OptiFinish*
		нанесение валиком	нанесение шпателем				
Клен (канадский)	+	+	+	+	+	+	+
Клен (европейский)	+	+	+	+	+	+	+
Акация / белая акация	+	◇	-	◇	+	◇	-
Акация / белая акация пареная	+	◇	-	◇	+	◇	-
Береза	+	+	+	+	+	+	+
Груша	◇	-	-	-	-	-	-
Бук пареный	◇	+	-	◇	+	◇	-
Бук	+	+	+	+	+	+	+
Дуб	+	+	+	+	+	+	+
Ольха	+	+	◇	+	+	+	-
Ясень	+	+	+	+	+	+	+
Ель	+	+	+	+	+	+	+
Каштан	+	+	◇	+	+	+	-
Сосна	+	+	-	+	+	+	+
Вишня (американская)	+	+	-	◇	+	◇	-
Вишня (европейская)	+	+	-	◇	+	◇	-
Лиственница	+	◇	-	◇	+	◇	-
Орех	+	+	-	◇	+	◇	-
Олива	+	+	-	◇	+	◇	-
Дуб мореный	+	+	-	◇	+	◇	-
Красный дуб	+	+	+	+	+	+	+
Вяз / ильм	+	+	◇	◇	+	◇	-

2 Экзотические породы древесины

Афроможия	+	+	-	◇	+	◇	-
Аррура вермельо	+	-	-	-	+	-	-
Бамбук	-	+	-	-	+	+	-
Билинга	+	+	-	◇	+	◇	-
Анжелик	+	+	-	◇	+	◇	-
Кабриува	+	+	-	◇	+	◇	-
Койгуя пареная	+	+	-	◇	+	◇	-
Кумару / альмендрилло	+	+	-	◇	+	◇	-
Курупай / благородный орех	+	+	-	◇	+	◇	-
Курупай	+	+	-	◇	+	◇	-
Дуссия / афцелия	+	◇	-	◇	+	◇	-
Эбеновое дерево / макассар	-	+	-	◇	+	◇	-
Эвкалипт / эвкалипт пятнистый	+	+	-	◇	+	◇	-
Эвкалипт / ярра	+	+	-	◇	+	◇	-
Гватамбу	+	+	-	◇	+	◇	-
Гевея	+	+	-	+	+	+	+
Инсиенсо	+	+	-	◇	+	◇	-
Ипе / лапачо	◇	◇	-	◇	◇	◇	-
Ироко / камбала	-	-	-	-	◇	-	-
Айронвуд / железное дерево	+	+	-	◇	+	◇	-
Ятоба / бразильская вишня	+	◇	-	◇	+	◇	-
Кемпас	-	◇	-	◇	+	◇	-
Кокосовая пальма	+	+	-	◇	+	◇	-
Котибе / махагон	+	+	-	◇	+	◇	-
Махагон	+	+	-	◇	+	◇	-
Махагон африканский	+	+	-	◇	+	◇	-
Массарандуба	+	+	-	◇	+	◇	-
Мекрусса	+	◇	-	◇	+	◇	-
Мербау	+	◇	-	◇	+	◇	-
Мухуху	+	-	-	-	+	-	-
Мутенья	+	+	-	◇	+	◇	-
Падук	+	+	-	◇	+	◇	-
Панга-панга	+	+	-	◇	+	◇	-
Палисандр	-	+	-	◇	+	◇	-
Пиквия	+	-	-	◇	+	◇	-
Амер.сосна (старые полы)	+	+	-	+	+	◇	-
Амер.сосна (новые полы)	+	+	-	◇	+	+	-
Амарант	+	-	-	-	+	-	-
Сукупира	+	+	-	◇	+	◇	-
Тасманский дуб	+	+	+	+	+	+	+
Тауари	+	+	-	◇	+	+	-
Тик	+	+	-	◇	+	◇	-
„Тигровое“ дерево	+	+	-	◇	+	◇	-
Венге	+	+	-	◇	+	◇	-
Ивираро	+	+	-	◇	+	◇	-
Кипарис	+	+	-	◇	+	◇	-

3 Другие покрытия (кроме паркета)

Фанера (мультиплекс)	◇	-	+	◇	◇	◇	+
Плиты ОСП	◇	-	+	◇	◇	+	+
Плиты ДСП (V100)	◇	-	+	◇	◇	◇	+

+ = Использование без ограничений
 ◇ = Использование может вызвать проблемы. Рекомендуется проконсультироваться с компанией LOBA.
 - = Использование не рекомендуется

* Может использоваться в структуре лакового покрытия без грунтовки



EasyFillPro




Шпатлевка на водной основе.

- Легко наносится
- Закрывает даже большие щели при однократном нанесении
- Не дает усадки в щелях
- Очень быстро высыхает
- Прекрасно шлифуется; хорошо видна на паркете и почти не «забивает» шкурку
- Отлично попадает в цвет как на лакированных, так и на покрытых маслом паркетных полах
- Пригодна для использования практически со всеми европейскими и экзотическими породами древесины
- Обладает нейтральным запахом



	
	15-30
	100

Д

Арт. №				GISCODE
11039-000000	1 л/5 л	12/4	480/128	W2+



OptiFill




Шпатлевка на водной основе.

- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Быстрое высыхание
- Обладает нейтральным запахом
- Простота и надежность в работе



	
	20-40
	50

Д


Арт. №				GISCODE
11423-000000	5 л	4	128	W2+





Fugenkitt

Шпатлевка на основе растворителей.

- Быстрое высыхание
- Очень хорошо поддается шлифовке
- Прекрасно совместима даже с экзотическими породами древесины
- Предотвращает проваливание лака

	
	30-60
	100

Д

Арт. №			GISCODE
11089-000000	12/4	480/120	G2



WS Sealer FR

Двухкомпонентный специальный лак для паркета.

- Активное улучшение огнезащитных свойств
- Для объектов с особыми требованиями к противопожарной безопасности
- Простое нанесение в комплексе с другими продуктами LOBA
- Не оказывает негативного влияния на оптику поверхности
- Современная разработка компании LOBA



	120 Deluxe
	12
	100-120

Д

Арт. №				GISCODE
11833-000000	5 кг	2	96	W3+



ProColor

Колорант для паркета на основе растворителей.

- Огромный выбор индивидуальных решений декора
- Простота и надежность в работе
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Многочисленные возможности комбинирования



	12
	25-30

Д

Арт. №	Вид				GISCODE
11012-...	Различные цвета	750 мл	12	432	G1

Все цвета имеются также в маленьких упаковках в качестве образцов.

000000 Бесцветный	800148 Билинга	800147 Ятоба	800145 Камбала	800099 Махагон	700133 Папирус	800132 Дуб мореный	900005 Черный	800149 Сукупира	900126 Белый	800150 Венге




Без гарантии полного соответствия цвета



WS 2K Contact

Двухкомпонентное повышающее адгезию средство на водной основе.

- Рекомендовано ведущими изготовителями паркетной доски
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Возможность ремонта без перешлифовки
- После реставрации древесины сохраняет свою первоначальную оптику
- Экономия времени и денег

	
	2
	10

Д **Пр**

Арт. №				GISCODE
11520-000000	750 г	4	384	W3/DD+






WS TopGel




Полиуретановый гель-шпатлевка на водной основе.

- Оптимальная подготовка поверхности для завершающего покрытия лаком
- Создает оптически заполненную поверхность
- Низкий расход, очень экономичный продукт



	
	30
	20

Д

Арт. №				GISCODE
11455-000000	4 кг	4	84	W3+















2K SportColor

Двухкомпонентный полиуретановый цветной лак на водной основе.

- Высокая укрывистость
- Линии сохраняют четкие границы по краям клейкой ленты
- Клейкая лента легко удаляется
- Универсальное применение на различных покрытиях

Д **Ли** **П**

Арт. №	Вид				GISCODE
15276-...	Различные цвета	750 г	4	400	W3/DD+

										
RAL 1021 рапсово-желтый	RAL 2004 оранжевый	RAL 3000 ор- ненно-красный	RAL 4008 сигнальный фиолетовый	RAL 5010 ро- щавково-синий	RAL 5012 голубой	RAL 6018 желто-зеленый	RAL 6029 мятно-зеленый	RAL 7040 серое окно	RAL 9016 транспортный белый	RAL 9017 транспортный черный

Без гарантии полного соответствия цвета

LOBASOL® 



Натуральные масла и воски. Для покрытий с характером.

Обработка древесины с восхитительным разнообразием цветовых комбинаций.

Ничто не подчеркивает тепло, естественную красоту и структуру деревянного пола так, как обработанная маслом поверхность. Высококачественные системы масла и воска LOBA отлично выполняют эту задачу в течение длительного времени. Они не содержат растворителей, состоят из натурального сырья и обладают великолепными свойствами: высокая стойкость к истиранию, водо- и грязеотталкивающий состав, а также превосходная устойчивость к воздействию химикатов делают продукты LOBASOL идеальным решением для самых взыскательных требований.

HS 2K ImpactOil Color



	12
	30-60

Цветное двухкомпонентное масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительного сырья для напольных покрытий из древесины.

- Обладает отличной водостойкостью, поэтому подходит для помещений с повышенной влажностью
- Экономит время благодаря нанесению по системе за 1 день
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Простота и надежность в работе
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3

Арт. №	Вид				GISCODE
10610-...	Различные цвета	750 г/-	4	400	Ö10/DD+

Все цвета имеются также в маленьких упаковках в качестве образцов.
10610-90 / комплект образцов / 17 x 100 мл HS ImpactOil Color + 5 x 100 мл PreTone

Базовые цвета									
	900005 Черный	900126 Белый	900148 Серый						
Цвета древесины									
	800099 Махагон	800127 Орех	800132 Дуб мореный	800145 Камбала	800149 Сукупира	800150 Венге	800200 Дуб антик		
Популярные цвета									
	700133 Папирус	900127 Chalk	900143 Ойстер	900144 Клэй	900145 Сэнд	900146 Перл	900147 Сильвер		




Без гарантии полного соответствия цвета



PreTone

Пигментная морилка на водной основе для паркета и напольных покрытий из древесины.

- Для более ярких цветов
- Снижает пожелтение, специфичное для масла
- Простота и надежность в работе
- Не содержит растворителей
- Почти неограниченные возможности цветовых комбинаций
- Обладает нейтральным запахом

	120 Microfaser
	12-24
	80-100

Д

Арт. №	Вид				GISCODE
10612-...	Различные цвета	2,5 л	6	144	W2+

Все цвета имеются также в маленьких упаковках в качестве образцов.







Без гарантии полного соответствия цвета

HS 2K ImpactOil




Двухкомпонентное масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для деревянных полов.

- Обладает отличной водостойкостью, поэтому подходит для помещений с повышенной влажностью
- Экономит время благодаря нанесению по системе за 1 день
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Простота и надежность в работе
- Достаточно нанести один слой валиком
- Может эксплуатироваться уже через 24 часа
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3

	80 Microfaser		
	12		
	60	30-60	

Д



Арт. №	Вид				GISCODE
10610-000000	Бесцветный	750 г/2,5 кг	4	400/120	Ö10/DD+


HS Akzent 100 Oil

Масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для напольных покрытий из древесины.

- Состоит из растительных масел
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Высокая водостойкость
- Простота и надежность в работе
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3



	12-24
	60 30-60

Д

Арт. №				GISCODE
10601-000000	750 мл/3 л	6	432/180	Ö10+


HS Akzent 100 Wax

Масло/воск со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для напольных покрытий из древесины.

- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Повышает водостойкость поверхности
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3



	12-24
	20

Д

Арт. №				GISCODE
10602-000000	750 мл	6	480	Ö10+





MarkantColor




Цветная натуральная комбинация масла и твердого воска.

- Создает пленку, устойчивую к истиранию
- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Водно- и грязеотталкивающие свойства
- Простота и надежность в работе
- Подчеркивает природную красоту древесины
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3



	
	12
	20

Д

Арт. №	Вид				GISCODE
10508-...	Различные цвета	750 мл	6	432	Ö60

Все цвета имеются также в маленьких упаковках в качестве образцов.

Базовые цвета										
	900005 Черный	900126 Белый	900148 Серый							
					Цвета древесины					
										
				800099 Махагон	800127 Орех	800132 Дуб мореный	800145 Камбала	800149 Сукупира	800150 Венге	800200 Дуб антик
				Популярные цвета						
										
				700133 Папирус	900127 Chalk	900143 Ойстер	900144 Клэй	900145 Сэнд	900146 Перл	900147 Сильвер





Без гарантии полного соответствия цвета

MarkantNature



Высококачественная натуральная комбинация масла и твердого воска.

- Не «поджигает» древесину, препятствует естественному пожелтению
- Естественный вид необработанного пола
- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Водно- и грязеотталкивающие свойства
- Простота и надежность в работе
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3



	
	12
	80 20

Д

Арт. №				GISCODE
10508-000009	750 мл/2,5 л	6/4	432/120	Ö60



Markant

Натуральная комбинация масла и твердого воска.

- Создает пленку, устойчивую к истиранию
- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Водно- и грязеотталкивающие свойства
- Простота и надежность в работе
- Подчеркивает природную красоту древесины
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3



	80 Microfaser	
	h	12
	ml/m ²	80 20

Д **Пр**

Арт. №	Вид				GISCODE
10508-000003	Матовый	750 мл/2,5 л/10 л	6/4/-	432/120/42	Ö60
10508-000004	Экстра-матовый	750 мл/2,5 л/10 л	6/4/-	432/120/42	
10508-000000	Полуматовый	750 мл/2,5 л/10 л	6/4/-	432/120/42	



HardwaxOil EcoPlus

Натуральная комбинация масла и твердого воска.

- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Достаточно нанести один слой валиком
- Не содержит кобальта и бутаноноксида
- Низкий расход, экономичность в использовании
- Простота и надежность в работе
- Водно- и грязеотталкивающие свойства
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3



	80 Microfaser	
	h	12-24
	ml/m ²	60 30-60

Д

Арт. №	Вид				GISCODE
10501-000000	Полуматовый	750 мл/2,5 л	6/4	432/120	Ö20+






Deck&Teak Oil Color


Цветное масло для пропитки деревянных поверхностей, используемых вне помещений.

- Оптимальная защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Длительная защита от посерения под воздействием света
- Хорошая проникающая способность, эффективная глубокая защита
- Простота и надежность в работе
- Предназначено также для пропитки садовой мебели
- Состоит из растительных масел
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3



	
	12
	100-250

Д

Арт. №	Вид			
10615-...	Различные цвета	2,5 л	4	120






Без гарантии полного соответствия цвета

Deck&Teak Oil


Масло для пропитки деревянных поверхностей вне помещений.

- Оптимальная защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Хорошая проникающая способность, эффективная глубокая защита
- Простота и надежность в работе
- Предназначено также для пропитки садовой мебели
- Состоит из растительных масел
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3



	
	12
	100-250

Д

Арт. №	Вид				GISCODE
10615-...	Бесцветный	750 мл/2,5 л/12 л	6/4/-	432/120/42	Ö60

1 Традиционные / европейские породы древесины

Порода древесины	HS 2K ImpactOil	HS Akzent 100 Oil	Твердое масло-воск EcoPlus	Markant / MarkantColor	MarkantNature
Клён (канадский)	+	+	+	+	+
Клён (европейский)	+	+	+	+	+
Акация / Белая акация	+	+	+	+	+
Акация / Белая акация пареная	+	+	+	+	◇
Берёза	+	+	+	+	+
Груша	◇	◇	◇	-	-
Бук, обработанный паром	+	+	+	+	◇
Бук	+	+	+	+	+
Дуб	+	+	+	+	+
Ольха	+	+	+	+	+
Ясень	+	+	+	+	+
Ель	+	+	+	+	+
Каштан	+	+	+	+	+
Сосна	+	+	+	+	+
Вишня (американская)	+	+	+	+	◇
Вишня (европейская)	+	+	+	+	+
Лиственница	+	+	+	+	+
Орех	+	+	+	+	◇
Олива	+	+	+	◇	◇
Дуб мореный	+	+	+	+	◇
Вяз / Ильм	+	+	+	+	+

2 Экзотические породы древесины

Афрормозия	+	+	+	+	◇
Аррура вермельо	+	+	+	+	◇
Билинга	+	+	+	+	+
Кабриува	+	+	+	+	◇
Кумару / альмендрилло	+	+	+	+	+
Дуссия / афцелия	+	+	+	+	◇
Эвкалипт / эвкалипт пятнистый	+	+	+	+	+
Эвкалипт / ярра	+	+	+	-	-
Гватамбу	+	+	+	◇	◇
Гевея	+	+	+	+	+
Ипе / лапачо	◇	◇	◇	-	-
Ироко / камбала	+	+	+	+	◇
Айронвуд / железное дерево	+	+	+	◇	◇
Ятоба / бразильская вишня	+	+	+	+	◇
Кокосовая пальма	+	+	+	-	◇
Котибе / махагон	+	+	+	+	◇
Махагон	+	+	+	+	◇
Махагон африканский	+	+	+	+	◇
Массарандуба	+	+	+	◇	◇
Мекрусса	+	+	+	+	◇
Мербау	+	+	+	+	◇
Мухуху	+	+	+	+	◇
Падук	+	+	+	-	-
Панга-панга	+	+	+	+	◇
Пиквия	+	+	+	◇	◇
Амер.сосна (старые полы)	+	+	+	+	
Амер.сосна (новые полы)	+	+	+	◇	◇
Амарант	+	+	+	◇	◇
Сукупира	+	+	+	+	◇
Тасманский дуб	+	+	+	+	+
Тик	+	+	+	+	◇
Венге	+	+	+	+	◇
Кипарис	◇	◇	◇	◇	◇

3 Другие покрытия (кроме паркета)

Фанера (мультиплекс)	+	+	+	◇	◇
Плиты ОСП	◇	◇	◇	◇	◇
Плиты ДСП (V100)	◇	◇	◇	◇	◇

+ = Использование без ограничений

◇ = Использование может вызвать проблемы. Рекомендуется проконсультироваться с компанией LOBA

- = Использование не рекомендуется.



Средства по очистке и уходу для профессионалов.

Бережная защита роскошных полов.

LOBA не просто заботится об обработке ценных напольных покрытий: для оптимальной защиты поверхности и сохранения ее в течение как можно более длительного времени мы предлагаем профессиональным пользователям высококачественные средства по уходу и очистке. В наших средствах по уходу, маслах, восках, мыле и очистителях сконцентрировано не только самое лучшее сырье, но и все наше умение и опыт. Кто думает в долгосрочной перспективе, тот использует средства по очистке и уходу компании LOBA!



ParkettCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Может без ограничений использоваться для всех видов паркета, покрытого лаком
- Рекомендовано ведущими изготовителями паркетной доски
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе


Д

Арт. №	Вид				GISCODE
10011-400003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	GE10
10011-400000	Глянцевый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	






FloorCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе


Д Пр Ли П К


Арт. №	Вид				GISCODE
10490-400003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	GE10
10490-400000	Глянцевый	1 л/10 л	12/-	480/60	GE20
10490-400180	Anti-slip	10 л	-	60	GE10





KorkCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Универсальное средство по уходу для пробковых полов, покрытых лаком
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе
- На водной основе, экологически чистое
- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Рекомендовано ведущими изготовителями пробковых покрытий


Пр

Арт. №				GISCODE
10265-400000	1 л	12	480	GE10




SportCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Предотвращает появления следов от обуви на лаковом слое
- Высокие противоскользящие характеристики
- Простота и надежность в работе

DIN 18032



Д Пр Ли П


Арт. №				GISCODE
10055-000000	1 л/10 л	12/-	480/60	GE20



V6 Finish

Дисперсионное средство по уходу на основе полиуретана.

- Стойкое к истиранию средство по уходу на основе чистого полиуретана
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Очень высокая стойкость к образованию следов и полос от обуви



Д Пр Ли П

Арт. №	Вид				GISCODE
10189-000003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	GE10
10189-000000	Глянцевый	1 л/5 л	12/4	480/128	


Средства по уходу для покрытых маслом полов



NatureOil

Масло для ухода на водной основе.

- Освежение поверхности полов, подвергшихся сильным нагрузкам
- Устраняет небольшие дефекты в слое масла
- Не содержит растворителей
- Обладает нейтральным запахом
- Современная разработка компании LOBA



Д


Арт. №				GISCODE
10100-000000	1 л/5 л	15/4	540/128	Ö10+



ParkettOil Pro

Масло для интенсивного ухода.

- Для ухода за подвергшимися сильной эксплуатации поверхностями с масляным покрытием и открытыми порами
- Специально для последующей пропитки после интенсивной очистки
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов



Д Пр


Арт. №	Вид				GISCODE
10466-000000	Бесцветный	1 л/5 л	6/4	480/120	Ö40+
10466-900126	Белый	1 л	6	480	



ParkettOil

Масло для ухода на основе растворителей.

- Освежение поверхности полов, подвергшихся сильным нагрузкам
- Устраняет небольшие дефекты в слое масла
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Простота и надежность в работе
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов



Д Пр


Арт. №				GISCODE
10461-400000	1 л/5 л	6/4	480/120	Ö60




NatureWax

Воск для ухода на водной основе.

- Защищает покрытие от воды и грязи
- Простота и надежность в работе
- Не содержит растворителей
- Обладает нейтральным запахом
- Легко поддается полировке
- Современная разработка компании LOBA



Д




Арт. №				GISCODE
10105-000000	1 л/5 л	15/4	540/128	GE10





ParkettWax

Воск для ухода на основе растворителей.

- Защищает покрытие от воды и грязи
- Классическая мастика для натирания полов
- Закупоривает открытые поры древесины
- Легко поддается полировке

	
	60
	1-2

Д **Пр** **ли**

Арт. №	Вид				GISCODE
10429-400000	Бесцветный	1 л/12 л	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	Красно-коричневый	12 л	-	50	

Мыло



ParkettSoap

Специальное мыло для полов, покрытых маслом и воском.

- Хорошие очищающие свойства
- Ухаживающий эффект благодаря восстановлению жирового слоя

	
	60
	0,1

Д **Пр**

Арт. №	Вид				GISCODE
10048-000000	Бесцветный	1 л/5 л	12/4	480/128	GU70
10048-900126	Белый	1 л	12	480	



GymCare (Sportbodenpflege)



Средство для влажной уборки на водной основе.

- Для текущего ухода в спортивных залах
- Может использоваться для машинной уборки
- Удовлетворяет требованиям немецких и европейских норм для спортивных полов
- Экономичный концентрат
- Экологичное, так как не требуется генеральная очистка

EN 14904



Ли П

Арт. №			GISCODE
10059-000000	10 л	60	GU83



CareCleaner




Средство для влажной уборки на водной основе.

- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Экономичный концентрат
- Может использоваться для машинной уборки
- Значительно более заметный эффект ухода
- Экологичное, так как не требуется генеральная очистка

DIN 18032



Д Пр Ли П К

Арт. №				GISCODE
10046-000000	1 л/10 л	12/-	480/60	GU40






WaxCleaner

Средство для влажной уборки на водной основе.

- Создает легкую защитную пленку из воска
- Экономичный концентрат
- Щадит поверхность, имеет нейтральный pH-показатель
- Хорошие очищающие свойства
- Универсальное применение для различных покрытий под маслом



Д Пр

Арт. №				GISCODE
10041-400000	1 л/10 л	12/-	480/60	GU73




Cleaner

Высококонцентрированный pH-нейтральный очиститель.

- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений
- Экономичный концентрат, из 1 литра LOBACARE® Cleaner получается 200 литров готового к употреблению очищающего раствора
- Щадит поверхность, имеет нейтральный pH-показатель
- Универсальное применение на любых поверхностях, устойчивых к воздействию воды
- Экологически безопасное, биологически разлагаемое средство для очистки

	
	30
	0,1

Д **Пр** **Ли** **П** **К**

Арт. №				GISCODE
10175-400000	1 л/10 л	12/-	480/60	GU73





CleanFix

Готовый к использованию, pH-нейтральный очиститель.

- Емкость с пульверизатором с возможностью многократной заправки снижает количество бытовых отходов
- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений
- Универсальное применение на любых поверхностях, устойчивых к воздействию воды
- Экологически безопасное, биологически разлагаемое средство для очистки

	
	15
	0,2

Д **Пр** **Ли** **П** **К**

Арт. №				GISCODE
10176-000000	1 л	12	480	GU40





LaminatCleaner

Высококонцентрированный pH-нейтральный очиститель.

- Значительно снижает опасность поднятия кромок ламината
- Экономичный концентрат
- Подходит также для мебели с пластиковым покрытием, стен, дверей и окон
- Не оставляет полос при высыхании
- Щадит поверхность, имеет нейтральный pH-показатель
- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений

	
	15
	0,1-0,2

Ла

Арт. №				GISCODE
10443-000000	1 л	12	480	GU50




Новая
рецептура



CareRemover

Средство для генеральной очистки полов, покрытых лаком.

- Удаляет старые слои средств по уходу
- Удаляет стойкие загрязнения
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Щадит поверхность, имеет нейтральный pH-показатель

	
	30
	2

Д **Пр** **Ли** **П** **К**




Арт. №				GISCODE
10065-900000	10 л/1 л	-/12	60/480	GG60





WaxRemover

Средство для генеральной очистки на основе растворителей для полов, покрытых маслом и воском.

- Классическое средство интенсивной очистки для полов, покрытых маслом/воском
- Подходит также для чувствительных к воздействию воды полов

	
	60
	2-4

Д **Пр** **Ли** **П**

Арт. №				GISCODE
10309-400000	1 л/12 л	6/-	480/50	GG0




Deck&Teak Refresh

Специальный очиститель для древесины вне помещений.

- Возвращает древесине естественный цвет
- Обладает хорошей адгезией и предотвращает образование капель
- Реставрация без шлифовки
- Удаляет стойкие загрязнения

	
	10
	150-200

Д

Арт. №				GISCODE
10051-000000	2,5 л	6	144	GG10

Линейка продуктов по уходу от профессионалов – специально для конечного потребителя.

Высококачественный уход за полами для личного пользования.

Профессиональный уход за паркетными полами - это реально, если у вас под рукой надежные продукты. Средства по уходу LOBAHOME сочетают наш опыт работы в профессиональном секторе с простым применением в домашних условиях. Универсальные средства по уходу и очистке были разработаны специально для быстрой, но интенсивной очистки и ухода за паркетными полами. Для этого не потребуются специальные инструменты, достаточно стандартной швабры. Просто нанести и протереть - готово!





Швабра Wischmopp

Ручная швабра идеально подходит для нанесения продуктов линии LOBAHOME. Высококачественную насадку из микролокна можно стирать при 60°C (без кондиционера-ополаскивателя).

Арт. №	Размер	
16244-000000	Раздвижная ручка 55-150 см	24



Комплект SprayMop Set


Практичная швабра со встроенным распылителем предназначена для влажной уборки паркетных и пробковых полов. Комплект включает в себя очищающий концентрат Refill 250 мл.

Арт. №	Описание		
16250-000000	Емкость для очищающего раствора ок. 750 мл	12	192

Сменная насадка

Сменная насадка из микролокна для швабр LOBAHOME SprayMop и Wischmopp. Можно стирать при температуре до 60°C (без кондиционера-ополаскивателя).





Арт. №	Размер	
16253-000000	Насадка из микролокна 43x14 см	1



ParkettPfleger+ для покрытых лаком полов



Профессиональный уход за паркетными полами. Используется в чистом виде или разбавленным для текущей протирки поверхности. Очистка и уход за один рабочий прием. Оказывает щадящее воздействие на окружающую среду благодаря натуральным компонентам. Защищает поверхность паркета от истирания и влаги.

Арт. №			БТБ	GISCODE
10013-000000	1 л	12	480	GU40



ParkettPfleger+ для покрытых маслом полов

Профессиональный уход за паркетными полами. Используется в чистом виде или разбавленным для текущей протирки поверхности. Очистка и уход за один рабочий прием. Оказывает щадящее воздействие на окружающую среду благодаря натуральным компонентам. Защищает поверхность паркета от истирания и влаги.

Арт. №			БТБ	GISCODE
10015-000000	1 л	12	480	GU40



ElasticPfleger+ для покрытий из ПВХ, винила, дизайнерских покрытий и линолеума




Профессиональный уход за любыми видами эластичных напольных покрытий. Используется в чистом виде или разбавленным для влажной уборки. Очистка и уход за один рабочий прием. Оказывает щадящее воздействие на окружающую среду благодаря натуральным компонентам. Защищает полы от истирания и влаги.

Арт. №			БТБ	GISCODE
10019-000000	1 л	12	480	GU40



BodenReiniger⁺


Профессиональный очиститель для паркетных полов и любых водостойких поверхностей. Предназначен для щадящей очистки водостойких поверхностей всех видов. Удаляет даже очень стойкие загрязнения. Не оказывает негативного воздействия на окружающую среду благодаря натуральным компонентам.

Арт. №				GISCODE
10020-000000	1 л	12	480	GU70



Refill

Чистящий концентрат для приготовления 4 литров очищающего раствора

Арт. №			GISCODE
10177-000000	250 мл	45	GU40



Стойка с продуктами LOBAHOME

Практичная презентационная стойка для магазина. Представляет полный ассортимент продуктов линии LOBAHOME.

Арт. №	Размер
16020-000000	В сборке: В 176 x Ш 60 x Г 40 см

LOBATOOL 🛠️




Инструменты и аксессуары – лучшее для профессионалов!

Проверенное качество для первоклассных результатов.

Инструмент как продолжение руки мастера - предмет нашего особого внимания. И в этой сфере LOBA предлагает самое лучшее: прежде чем попасть в ассортимент продуктов LOBATOOL, каждый инструмент проходит интенсивную проверку. Столь высокие требования к качеству являются гарантией простой, быстрой и надежной работы в сложных условиях строительной площадки.
Положитесь на LOBATOOL!


Валик `Deluxe 120`


Подходит для всех лаков на водной основе LOBADUR®, а также для WS Sealer FR. Отличается более высоким расходом (прибл. 120 г/м²). Без ручки.

Арт. №	Описание	
16234-000000	Валик 25 см	12



Валик `Microfaser 100-120`

Подходит для всех лаков на водной основе LOBADUR®, (кроме 2K InvisibleProtect A.T.), для грунтовок WS EasyPrime и OptiPrime, а также для WS Sealer FR. Расход 100-120 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	
16236-000000	Валик 25 см	12


Валик `Universal 100`

Специально для LOBACURE WS Rush A.T. и всех грунтовок LOBADUR. Расход прибл. 100 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	
16233-000025	Валик 25 см	12


Валик для кромок


Валик для кромок и других труднодоступных участков. Без ручки.

Арт. №	Описание	
16237-000000	Валик 10 см	10



Валик широкий

Специально для лаков на водной основе LOBADUR® Отлично подходит для больших площадей (напр., спортзалов и пр.). Расход прибл. 120 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	
16234-000050	Валик 50 см	1



Валик `Microfaser 60-80`

Специально для нанесения масла LOBASOL® и LOBADUR® HS 2K Intensive A.T. с помощью валика. Расход: 40-60 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	
16236-100000	Валик 25 см	12



Ручка валика, телескопическая ручка

Ручка: для валиков для лака.

Раздвижная ручка для валика: удлинитель валиков для нанесения лака. Выдвигается до 2 метров.

Арт. №	Описание	
16238-000000	Раздвижная ручка для валика 117-200 см	10
16232-200000	Ручка для широкого валика 50 см	12
16232-000000	Ручка для валика 25 см	20
16232-100000	Ручка для валика для кромок 10 см	20



Бокс для валиков

Аккуратное хранение валиков для лака.

Арт. №	Размер	
16340-000000	25 см	50



	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120
LOBADUR	Арт. №: 16236-1	Арт. №: 16236	Арт. №: 16233	Арт. №: 16234
2K InvisibleProtect A.T.	–	–	–	✓
2K Supra A.T.	–	✓	–	✓
WS 2K Duo	–	✓	–	✓
WS 2K Fusion	–	✓	–	✓
2K UltraElastic	–	✓	–	✓
2K UltraSport	–	✓	–	✓
WS EasyFinish	–	✓	–	✓
Viva	–	✓	–	✓
WS Life	–	✓	–	✓
OptiFinish	–	✓	–	✓
WS EasyPrime	–	✓	✓	–
OptiPrime	–	✓	✓	–
PrimaSeal Plus	–	–	✓	–
HS 2K Intensive A.T.	✓	–	–	–
WS Sealer FR	–	✓	–	✓
ProColor	✓*	–	–	–
WS Rush A.T.	–	–	✓	–
2K SportColor	–	✓	–	–

LOBASOL

HS 2K ImpactOil transparent	✓	–	–	–
HS Akzent 100 Oil	✓	–	–	–
HartwachsOil EcoPlus	✓	–	–	–
Markant	✓	–	–	–
MarkantNature	✓	–	–	–

- ✓ = Использование без ограничений
- = Использование не рекомендуется
- * = Соблюдать техническую информацию




Салфетки

Идеально подходят для впитывания избыточного материала при нанесении масла. Салфетка с высокой степенью впитывания и длительным сроком службы. Может также использоваться для очистки инструментов.

Материал: 30 % хлопок, 25 % вискоза, 20 % полипропилен, 15 % полиэстер и 10 % другие волокна


- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	
16421-100000	50 x 60 см	10



Шпатель


Инструмент для нанесения шпатлевок, масла, воска, колорантов, грунтовок и лаков.

Арт. №	Описание	Размер	
16083-0000...	Нержавеющая сталь	27 см/35 см	6



Щетка для масла

Инструмент для нанесения масла LOBASOL® Markant, Deck & Teak Oil.

Арт. №	Размер	
16081-000021	21 см	1



Кисть для отопительных приборов

Кисточки для углов, кромок и других труднодоступных участков.

Арт. №	Размер	
16239-000000	60 мм	12



Ведро для нанесения лака

Ведро для лака с крышкой и мерной шкалой.
Вкладной ПЭ-пакет для ведра для лака.

Арт. №	Описание	
16099-000000	Объем 18 л	1
16218-000000	Вкладной пакет	25



Гибкая насадка

Гибкий наконечник для удобного нанесения с резьбой для крепления на канистры LOBA.

Арт. №	Описание	
16222-000000	Для 2,5 л / 5 л / 10 л ПЭ канистр	1



Насос-дозатор

Дозатор для 10л пластиковых канистр. Одно нажатие на насадку-дозатор обеспечивает объем в 30мл.

Арт. №	Описание	
16225-000000	Высота затвора: ок. 28,5 см - Резьба: Ø 4,5 см	25



Мерная емкость

Мерный стакан со шкалой для смешивания компонентов водных лаков LOBADUR® 2K или грунтовок LOBADUR HS 2K Intensive A.T.


Арт. №	Описание	
16080-...	Объем 1 л	1



Насадка-смеситель

Для быстрого механического перемешивания колорантов или смешивания компонентов массы и отвердителя.

Арт. №	Размер	
16254-000000	ø60, длина 350 мм	10



Щетка для нанесения средств по уходу Wischwiesel

Инструмент с «шубкой» для нанесения средств по уходу на водной основе LOBACARE®. Сменная «шубка» LOBATOOL используется со щеткой LOBATOOL Wischwiesel. «Шубку» можно стирать при 60°C (без кондиционера-ополаскивателя!)

Арт. №	Описание	Размер	
16247-000000	Щетка для нанесения средств по уходу	140 см	20
16249-000000	Сменная шубка	44 см	100



Емкость с распылителем

Простое нанесение средств для очистки и ухода.

Арт. №	Описание	
16310-000000	Объем 1 л	1



Аппликатор TrimPad

Инструмент для нанесения грунтовки LOBADUR® WS 2K Contact.

Арт. №	Описание	Размер	
16274-000010	Сменная насадка TrimPad	25 см	12
16275-000000	Телескопическая ручка для TrimPad	-	10
16273-000010	Аппликатор TrimPad	25 см	12



Насос с распылителем

Включает специальную плоскую распылительную насадку и трубку-удлинитель из латуни. Для нанесения реактивной морилки PreTone.

- Распыление без усилий
- С беспроводным электронасосом
- Оптимальное распыление
- Эксплуатация со стандартными батарейками или аккумуляторами (не входят в комплектацию поставки)

Арт. №	Описание	
16224-000000	Объем 5 л	1

Прочие продукты





ElastoParkett

Масса для заделки швов без силикона на основе акрилата.

- Высокая заполняющая способность
- Обеспечивает быструю и эффективную работу
- Высокая эластичность
- Может подвергаться шлифовке и покрытию лаком
- Используется на покрытых маслом и лаком паркете и пробке

Д Пр

Арт. №	Вид		
16226-...	Различные цвета	310 мл	12



Без гарантии полного соответствия цвета





Паста для ремонта

Паста для реставрации и заполнения мелких швов и повреждений на готовом лакированном деревянном паркете, многослойном паркете, пробке и ламинате.

- Не содержит растворителей
- Простота и надежность в работе
- Универсальное применение на различных покрытиях
- Высокая заполняющая способность
- Все цвета могут смешиваться между собой

Д Пр Ла

Арт. №	Вид		
16228-80000...	Различные цвета	150 г	12



Без гарантии полного соответствия цвета



Набор для ремонта

Набор твердоплавкого воска различных цветов. Идеальное решение для всех видов мелкого ремонта паркета, многослойного паркета, а также напольных покрытий из ламината и пробки. Цвета можно смешивать между собой. В комплекте аксессуары: приспособление для нанесения, электрическая горелка, 2 батарейки и пэд для тонкой шлифовки.


Арт. №	Вид	
16351-000000	Различные цвета	1



Пробковые вставки

Для обработки переходов между дверями или по краям помещения.


- Продается только полными упаковками

Арт. №	Описание	Размер	
16043-0900...	Мокко	900 x 10 x 10 мм/900 x 10 x 14 мм/900 x 10 x 22 мм/900 x 22 x 22 мм	25/15
16042-0900...	Натур	900 x 10 x 10 мм/900 x 10 x 14 мм/900 x 10 x 22 мм/900 x 22 x 22 мм	25/15



Бахилы

Из ткани. 10 пар в упаковке с крышкой. Впитывают и препятствуют скольжению. Рекомендуется использовать после завершения работ, при осмотре объекта, нанесении масла на паркет, очистке напольных покрытий и т.п.


Арт. №	
16422-001196	10



Защитное покрытие Cover 400 г

Защитная пленка, пропускающая пары, из переработанной ветоши (50%) и макулатуры (50%). Для защиты свежего лакового и масляного покрытия паркета и деревянных полов.

- Пропускает воздух
- Способствует беспрепятственному отверждению лака и масла

Арт. №	Размер		
16280-000000	Ш: 100 см, Д: 50 м	1	15



Термогигрометр

Для измерения на объекте температуры и относительной влажности воздуха.


Арт. №	
16230-200000	1



MaskingTape

Клейкая лента для нанесения разметки с помощью LOBADUR® 2K SportColor.


- Для использования с LOBADUR® 2K SportColor
- Препятствует растеканию краски
- Легко удаляется, не оставляя следов на поверхности

Арт. №	Размер	
16140-050019	Ш 19 мм, Д 50 м	48

Абразивные материалы и пады высочайшего качества.


Окончательная шлифовка - завершающий штрих в мастерски проделанной работе.

Различные фазы шлифовки при укладке нового паркета или ремонте старых покрытий имеют решающее значение для конечного результата. В линейке продуктов LOBASAND мы предлагаем профессионалам широкий спектр различных абразивных материалов и падов отличного качества. Используемые нами высококачественные материалы и технологии гарантируют эффективную работу со всеми типами оборудования с наилучшими результатами.

НОВЫЙ

Band | Ceramic Belt

Шлифовальная лента с плотным абразивом для высокой эффективности и скорости выполнения работ. Имеет более длительный срок эксплуатации. Предназначена для обычных ленточных машин.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17107-0000...	200 x 750 мм	Керамическое абразивное зерно	36/40/50	10

НОВЫЙ

Band | Belt

Шлифовальные ленты с оксидом алюминия для получения превосходных результатов шлифования преимущественно при заключительной и промежуточной шлифовке, шлифовальные ленты с циркон-корундом для высокой эффективности шлифования преимущественно при грубой и промежуточной шлифовке. Для обычных ленточных машин.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17101-000...	200 x 750 мм	Оксид алюминия (красные)	16/24/36/40/60/80/100/120	10
17105-000...	200 x 750 мм	Циркон-корунд (синие)	100/120/24/36/40/60/80	10

НОВЫЙ

Klett | Velcro Disc

Шлифовальные круги LOBATool на липучке для обычных углошлифовальных машин с приводной тарелкой \varnothing 150 мм, \varnothing 178 мм или \varnothing 200 мм. На липучке для моментальной замены кругов.


- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость		
17110-150...	\varnothing 150 мм перфорированный	Оксид алюминия (красные)	16/24/36/40/60/80/100/120	-	9999
17110-178...	\varnothing 178 мм перфорированный	Оксид алюминия (красные)	16/24/36/40/60/80/100/120	-	9999
17140-150...	\varnothing 150 мм отверстие 9 мм	Оксид алюминия (красные)	24/36/40/60/80/100/120	-	9999
17115-200...	\varnothing 200 мм	Оксид алюминия (красные)	40/60/80/100	50	-
17112-150...	\varnothing 150 мм	Циркон-корунд (синие)	24/36/40/60/80/100/120	50	-
17112-178...	\varnothing 178 мм	Циркон-корунд (синие)	100/120/24/36/40/60/80	50	-
17112-200...	\varnothing 200 мм	Циркон-корунд (синие)	60/80/100/120	50	-


Klett | Velcro Stripe

Шлифовальные полоски на липучке специально для щадящей промежуточной шлифовки тонких слоев в сочетании с падом для тонкой шлифовки LOBATool.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17060-000240	81 x 133 мм	Карбид кремния	240	100



Dreieck | Triangle

Шкурка треугольной формы на «липучке» для всех обычных дельташлифовальных машин. Для углов и прочих труднодоступных участков.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17041-000...	ø80 мм	Оксид алюминия (красные)	40/60/80/100	50



Haftgewebe | Adhesive Disc

Липучка для укомплектовки шлифовальных тарелок углошлифовальных машин.

Арт. №	Размер	
17010-150000	ø150 мм	10
17010-178000	ø178 мм	10



DoubleDisc

Двусторонние шлифовальные круги LOBATOOL для однодисковых машин (зернистость 16 с подложкой из ткани).

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17020-000...	ø410 мм перфорированный	Карбид кремния	16/24/36/40/60/80/100/120	10



Gitter | Net

Шлифовальная сетка LOBATOOL идеально подходит для тонкой и промежуточной шлифовки с помощью однодисковых машин.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17025-000...	ø406 мм	Карбид кремния	100/120/150/180/60	20




Lochpad | PerforatedPad & DustPad

Перфорированный паd: Позволяет добиться высокой эффективности и сокращения рабочего времени при проведении шлифовки. Снижает образование пыли во время работ. Значительно продлевает срок эксплуатации материалов благодаря постоянному удалению шлифовальной пыли.

Паd для сбора пыли: Подкладывается под перфорированный паd. За счет открытой структуры DustPad шлифовальная пыль собирается и накапливается в паде. Пыль не оседает на шлифовальном круге, что способствует оптимальной шлифовке.

- Продается только полными упаковками


Арт. №	Описание	Размер	Зернистость	
17039-410000	Паd для сбора пыли	ø410 мм	-	5
17037-410...	Перфорированный паd	ø410 мм	100/120/150/180	10

Пады



ScrubberPad

Ключевой компонент для эффективной санации эластичных покрытий. Если старые наслоения средств по уходу и грязь трудно поддаются удалению, мы рекомендуем абразивный паd LOBATOOL Scrubberpad для быстрой подготовки поверхности под нанесение лака.


Арт. №	Размер	
16552-406010	ø406 мм	1



SchleifVlies | GridPad

Абразивный паd для сухой генеральной очистки, подготовки для последующего покрытия лаком различных поверхностей. Щадящая промежуточная шлифовка масляных покрытий или грунтовок, как напр., LOBADUR® WS EasyPrime. Матирование неравномерно высохшей поверхности.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	
16560-000000	ø406 мм	10



NormalPad, SpecialPad, SuperPad

Пады в сочетании с однодисковыми машинами используются в различных областях

Белый (не абразивный): напр., для полирования воскового покрытия

Бежевый (слегка абразивный): напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов

Зеленый (средне абразивный): напр., для генеральной очистки

Черный (средне абразивный): напр., для генеральной очистки стойких загрязнений

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Описание	Размер		
16550-124352	Белый	NormalPad / ø406 x 10 мм	10	840
16550-406410	Бежевый	SpecialPad / ø406 x 10 мм	10	840
16550-406420	Зеленый	SpecialPad / ø406 x 10 мм	10	840
16551-119452	Зеленый	SuperPad / ø406 x 20 мм	5	420
16551-124662	Белый	SuperPad / ø406 x 20 мм	5	420



HandPadSet

Ручная насадка для падов для удаления излишков материала вручную в труднодоступных местах.

Бежевый (слегка абразивный): напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов

- Включает 25 бежевых падов

Арт. №	Размер	
16555-000000	85 x 135 x 10 мм	1



Padhalteteller Stange & Pads | Padholder Bar & Pads

Насадка для падов для удаления излишков материала вручную в эргономичном положении в труднодоступных местах.

Пад бежевый (слегка абразивный) напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов

Пад зеленый (средне абразивный) напр., для генеральной очистки

Арт. №	Описание	Размер	
16553-000000	Насадка для падов с телескопической ручкой	Раздвижная ручка 97-184 см	1
16550-250210	Бежевый	250 x 120 x 10 мм	25
16550-250310	Зеленый	250 x 120 x 10 мм	25




Наши мастер-классы.

Советы и рекомендации мастеров LOBA.

Благодаря нашим эксклюзивным мастер-классам и региональным тренингам для клиентов Вы всегда в курсе последних событий: специалисты технического отдела компании LOBA проинформируют Вас о последних разработках, темах и опыте в области обработки поверхностей. Попробуйте сами: примите участие в тестировании наших продуктов и технологий. Разнообразная программа станет интересным дополнением для этих мероприятий.

www.loba.de/workshops-schulungen-2020/






Премия «Wood Floor of the Year 2019»

Лучший результат с 2K InvisibleProtect A.T.

В этом году на выставке NWFA была присуждена премия за лучший пол года „Wood Floor of the Year Award 2019“. Победителем в номинации „Best Circular/Curve Application“, выбранным участниками, стала компания Artistic Floors by Design Inc. из Паркера/Колорадо. Джо Рокко, который руководит компанией Artistic Floors by Design Inc. вместе со своей женой Джони, является сертифицированным специалистом NWFA и получил несколько премий «Wood Floor of the Year». Он владеет всеми аспектами укладки - от монтажа до шлифовки и финишной отделки. Имея более чем 20-летний опыт работы, он делает выбор в пользу продуктов LOBA для обработки своих полов. На объекте, который был удостоен премии, он использовал систему защиты поверхности LOBADUR 2K InvisibleProtect A.T. на водной основе для сохранения естественной красоты древесины. LOBA высоко оценивает достижения Джо и Джони Рокко и гордится тем, что стала частью их успеха.



Условные обозначения

ADVANCED TECHNOLOGY

Логотип Advanced Technology (A.T.) означает последнее поколение продуктов LOBA, созданных на основе революционных технологий с использованием инновативного сырья и обладающих усовершенствованными потребительскими свойствами. Благодаря новым выдающимся качествам эти продукты являются единственными в своем роде в этой отрасли. Продукты с логотипом A.T. имеют низкий уровень эмиссии (содержание летучих органических соединений < 80 г/л) и удовлетворяют всем актуальным требованиям по охране труда и защиты прав потребителя.

 Противоскольжение R9, R10	 Emicode® EC2R: низкий уровень эмиссии	 Строительный продукт с проверенным уровнем эмиссии, согласно принципам DIBT	 Класс нагрузки
 Emicode® EC1R Plus: чрезвычайно низкий уровень эмиссии	 Emicode® EC2: низкий уровень эмиссии	 LOBASOL 100% Nature не содержит растворителей, 100 % сухого остатка	 100 % экологически чистая краска с низким содержанием ЛОС
 Emicode® EC1R: очень низкий уровень эмиссии	 Подходит для детских игрушек согласно DIN EN 71-3	 Connected Systems: Гарантия системы для лаков на водной основе LOBADUR® и клеев Wakol	
 Emicode® EC1: очень низкий уровень эмиссии	 Строительный продукт с проверенным уровнем эмиссии, класс M1	 Строительный продукт с уровнем эмиссии, отвечающим требованиям французского Предписания о содержании ЛОС	
 Валик для лака Deluxe 120	 Нанесение слоев	 h Время высыхания	 Д Дерево
 Валик для лака 120 Microfaser	 Генеральная очистка	 l/m ² Расход в литрах	 Пр Пробка
 Валик для лака Universal 100	 Влажная уборка	 g/m ² Расход в граммах	 Ли Линолеум
 Валик для масла 60-80 Microfaser	 Салфетка	 Объем емкости	 П ПВХ
 Шпатель		 Количество емкостей в упаковке	 К Камень
 Кисть/щетка		 Количество упаковок на паллете	 Ла Ламинат

Расшифровка кодов Giscode

W1	Водорастворимые средства для обработки поверхности, не содержат растворители
W2+	Водорастворимые средства для обработки поверхности, содержание растворителей до 5%, не содержат N-метилпирролидон
W2/DD+	Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 5%, не содержат N-метилпирролидон
W3+	Лаки на водной основе, содержание растворителей до 15%, не содержат N-метилпирролидон
W3/DD+	Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 15%, не содержат N-метилпирролидон
Ö10+	Масла/воски, не содержат растворители, не содержат бутаноноксим
Ö10/DD+	Масла/воски с содержащим изоцианат отвердителем, не содержат растворители, не содержат оксим
Ö20+	Масла/воски, с небольшим содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат оксим
Ö40+	Масла/воски, с растворителем, деароматизированные, не содержат оксим
Ö40/DD+	Масла/воски, с растворителем, деароматизированные, не содержат оксим, с содержащим изоцианат отвердителем
Ö60	Масла/воски, с высоким содержанием растворителей (>15%), деароматизированные
GE10	Эмульсии/дисперсии (содержат тензиды)
GE20	Эмульсии / дисперсии, с содержанием растворителей (5 - 15 %)
GG0	Средства для генеральной очистки, прочие
GG10	Средства для генеральной очистки, не содержат растворители, не подлежат маркировке
GG60	Средства для генеральной очистки, едкие, содержат растворители, с N-веществами (аминоэтанол, бутилгликоль, этандиоль, N-метилпирролидон)
GG80	Средства для генеральной очистки, едкие, содержат растворители
GU40	Средства для текущей очистки, не содержат растворители (содержат тензиды)
GU50	Средства для текущей очистки, содержат растворители, без N-веществ
GU70	Средства для текущей очистки, не содержат растворители, едкие
GU73	Средства для текущей очистки, не содержат растворители, едкие (включая серьезные повреждения глаз)
GU83	Средства для текущей очистки, содержат растворители, едкие (включая серьезные повреждения глаз)
G1	Грунтовки и шпатлевки с большим содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат низкокипящие фракции (содержание растворителей > 15%)
G2	Грунтовки и шпатлевки с большим содержанием растворителей, деароматизированные, содержат низкокипящие фракции (содержание растворителей > 15%)



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de

LAKI PRO

ul. Skotoprogonnaya 35 stroenie 2
109029 Moscow
Russia
Tel.: +7 495 231 32 22
E-Mail: zakaz@parketlink.ru
www.loba.de/ru

