



Bona®



Преданность к деревянным полам

Система Bona -
решения, которые меняют мир к лучшему

Будь то укладка, реставрация или уход за деревянными полами, Bona предлагает все, что необходимо для получения потрясающего результата. Вся наша система совместимых продуктов предоставляет профессионалам и владельцам деревянных полов только самые лучшие решения, не наносящие вреда окружающей среде и здоровью.

Поддержка в течении всей жизни

По всему миру мы предлагаем пожизненную поддержку, делаясь опытом и знаниями, чтобы облегчить содержание поверхностей напольных покрытий в идеальном состоянии. Мы предлагаем полный пакет товаров и услуг, который включает в себя все аспекты ухода за деревянными напольными покрытиями на протяжении всего их жизненного цикла, начиная с укладки и заканчивая текущим обслуживанием и реставрацией.

Независимо от того, специалист Вы или собственник деревянного напольного покрытия, с компанией Bona Вы добьетесь результата, которым будет наслаждаться не одно поколение.





Монтаж

Успех строится на надежном основании. Качественно подготовленное основание для пола с соблюдением правильного соотношения прочности и эластичности - это первый шаг на пути к получению красивого и долговечного деревянного напольного покрытия. Непрерывная научно-исследовательская деятельность и постоянное взаимодействие с мастерами позволили нам достичь совершенства в своем деле. В этом разделе вы найдете все необходимые продукты и аксессуары для создания самого лучшего и надежного основания, независимо от состояния чернового пола, его влажности или неровности.



Монтаж

Ремонт стяжки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona R400

Bona R400 - низковязкая, двухкомпонентная полиэфирная смола для ремонта трещин и швов в стяжке перед дальнейшей работой с выравнивающими смесями и клеями. Bona R400 обладает высокой скоростью отверждения при комнатной температуре, отличной адгезией ко многим материалам, а также может применяться с сухим песком.

BR40001300DEBO

6 × 1 кг



Bona R405

Bona R405 - высоковязкая, двухкомпонентная полиэфирная смола для ремонта трещин и швов в стяжке перед дальнейшей работой с выравнивающими смесями и клеями. Bona R405 обладает высокой скоростью отверждения при комнатной температуре и отличной адгезией ко многим материалам.

BR40501400DEBO

6 × 1,25 кг



Bona R440

Bona R440 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R Plus), двухкомпонентная силикатная смола не содержащая растворителей (соотв. TRGS 610), предназначенная для ремонта трещин и швов в стяжке, а также для приклеивания реек с шипами и металлических профилей. Два компонента смешиваются между собой при быстром встряхивании банки. Bona R440 готов к использованию в течение нескольких секунд.

BR44006600DEBO

5 × 600 мл



Монтаж

Ремонт стяжки	Тип	Артикул	Упаковка
---------------	-----	---------	----------



Волнообразные металлические скобы (70 x 6 мм) для ремонта трещин и швов в стяжке. Применяются в комбинации с Bona R400, Bona R405 и Bona R440.

Волнообразные скобы

AX34040000

100 шт

Гидроизоляция	Тип	Артикул	Упаковка
---------------	-----	---------	----------



Bona R410 - двухкомпонентная эпоксидная смола без растворителей и воды для грунтования, укрепления и уплотнения впитывающих и не впитывающих оснований перед дальнейшей работой с клеями Bona R770, R777, R778, R848, R848T, R850, R850T, R860 и R870, а также с выравнивающими смесями Bona. Продукт может быть также использован в качестве изоляции капиллярной влажности и остаточной влажности бетонного основания или цементной стяжки до макс. 5 CM%. (В этом случае необходимо нанести Bona R410 в два слоя).

Bona R410

BR41002000RUBO

5 кг



Bona R540 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентная полиуретановая грунтовка для грунтования впитывающих и не впитывающих оснований перед дальнейшей работой с клеями Bona R770, R777, R778, R848, R848T, R850, R850T, R860 и R870. Продукт может быть также использован в качестве изоляции капиллярной влажности и остаточной влажности в цементных стяжках до макс. 4 CM%. (В этом случае необходимо нанести Bona R540 в два слоя).

Bona R540

BR54002200M1B0

3 x 6 кг



Монтаж

Гидроизоляция

Тип

Артикул

Упаковка



Bona R580 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентная силановая грунтовка без добавки растворителей и воды для изоляции капиллярной влажности и остаточной влажности до макс. 5 CM% в цементных и бетонных основаниях. Bona R580 может также использоваться в качестве грунтовки перед нанесением клея Bona R848, R848T, R850, R850T, R860, R870 и выравнивающих смесей Bona. Для последующей работы с выравнивающими смесями, грунтовку Bona R580 необходимо посыпать кварцевым песком.

Bona R580

1K

BR58005000M1B0

7 кг



Bona R590 однокомпонентная грунтовка на силановой основе, используется в качестве изоляции капиллярной влажности и остаточной влажности до макс. 5 CM% в цементных и бетонных основаниях, а также применяется для укрепления верхней зоны стяжки. Bona R590 совместима со всеми клеями Bona на силановой и полиуретановой основе, а также подходит для использования перед нанесением выравнивающих смесей Bona. Материал не содержит изоцианаты а также эмигрирующих веществ и является предпочтительной альтернативой для эпоксидных систем.

Bona R590

1K

BR59002300M1B0

8 кг



Кварцевый песок с песчинками различного размера от 0,3 до 0,8 мм для посыпки грунтовок Bona R410, Bona R580 и Bona R590.







Кварцевый песок

AX36500000

25 кг



Монтаж

Грунтовки	Тип	Артикул	Упаковка
 			
Bona D500		BD50002000RUBO	3 × 5 л
 			
Bona D501		BD50102000DEBO	3 × 5 л
 			
Bona D510		BD50102000GBBO	3 × 5 кг



Bona D500 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), концентрированная дисперсионная грунтовка для подготовки абсорбирующих оснований перед использованием дисперсионного паркетного клея Bona D705 и D720. Грунтовка предназначена для цементных и кальций-сульфатных оснований.

Bona D501 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), готовая к применению дисперсионная грунтовка для подготовки абсорбирующих оснований перед использованием силанового паркетного клея Bona R848, R848T, R850, R850T, R860 и R870. Грунтовка предназначена для цементных и кальций-сульфатных оснований.

Bona D510 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), готовая к применению дисперсионная грунтовка для подготовки абсорбирующих оснований перед использованием выравнивающих смесей Bona H600, H605, H610, H660, H670. Грунтовка предназначена для цементных и кальций-сульфатных оснований.










Монтаж

Грунтовки	Тип	Артикул	Упаковка
		<p>Вона D520 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), готовая к применению дисперсионная грунтовка для подготовки плотных, гладких и не абсорбирующих оснований перед использованием выравнивающих смесей Bona H600, H605, H610, H660, H670. С помощью грунтовки Bona D520 возможно дальнейшее применение всех выравнивающих смесей Bona на гладких, эпоксидных или полиуретановых покрытиях, которые не были посыпаны кварцевым песком.</p>	
Bona D520		BD52005000DEBO	7 кг
		<p>Вона S100 - разбавитель и чистящее средство для различных паркетных клеев и грунтовок.</p>	
Bona S100		BS10002000DEBO	4 × 5 л



Монтаж

Выравнивающие смеси	Тип	Артикул	Упаковка
 			
Bona H600		BH600031DE	25 кг
 			
Bona H605		BH605031M1	25 кг
 			
Bona H610		BH610031	25 кг
			
Bona Objekt H660		BH660031DE	25 кг

Bona H600 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R), самовыравнивающаяся смесь на цементной основе, специально разработанная для выравнивания различных оснований под последующую укладку всех распространенных видов паркета. Bona H600 отлично растекается и создаёт идеально ровную и прочную поверхность.

Bona H605 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1 Plus), самовыравнивающаяся смесь на основе альфа-полугидрата сульфата кальция, специально разработанная для эластичных и текстильных напольных покрытий, а также для укладки всех распространенных видов паркета с применением силанового клея Bona.

Bona H610 - низкоэмиссионная (EMICODE EC1-R), выравнивающая смесь на цементной основе, специально разработанная для выравнивания локальных неровностей, заделки выбоин и трещин, ремонта и шпаклевания ступеней лестниц, формирования наружных и внутренних углов при подготовке оснований под укладку стяжек, нивелирующих смесей и всех видов покрытий. Особые преимущества материала: быстрое отверждение и высыхание, повышенная прочность и твердость, не даёт усадки и не образует напряжения.

Bona Objekt H660 - самовыравнивающаяся смесь на цементной основе, специально разработанная для выравнивания различных оснований под последующую укладку напольных покрытий в жилом и коммерческом секторе.



Монтаж

Выравнивающие смеси

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Gips H670

Bona Gips H670 - самовыравнивающаяся смесь на цементной основе смесь на гипсовой основе, специально разработанная, под последующую укладку всех распространенных видов паркета. Bona H670 является пластичной, не образующей напряжение на основание выравнивающей смесью.

BH670031DE

25 кг



Bona Fibres

Bona Fibres - устойчивое к щелочам стекловолокно, предназначенное для повышения прочности на изгиб и конструктивной прочности самовыравнивающихся смесей Bona H600, H660 и H670. Bona Fibres рекомендуется использовать на нестабильных стяжках с мелкими трещинами, дощатых полах или основаниях из ГВЛ, ОСП, ДСП и фанеры.

BH500031

250 г

Подложки

Тип

Артикул

Упаковка



Демпферная лента







Демпферная лента (5 x 50 мм) из полиэтилена с самосклеивающейся юбкой.

BH500032

5 x 20 м



Монтаж

Подложки	Тип	Артикул	Упаковка
  <p>Вона U300 - звукоизоляционная подложка из пробковых и резиновых гранул с полиуретановым связующим, для звукоизоляции и повышения эксплуатационного комфорта паркета, ламината и других видов напольных покрытий в жилом и коммерческом секторе.</p>	2 мм	AX36225002	30 м ²
	3 мм	AX36225003	20 м ²
	5 мм	AX36225005	16 м ²
	Вона U300		
  <p>Вона U310 - подложка из нетканого материала (расплава полимера), компенсирующая напряжение приклеенного паркета и уменьшающая касательное напряжение паркета к основанию. Применяется в качестве армирующего и компенсирующего слоя при укладке паркета на технически проблемные основания. Вона U310 легко гнётся, сжимается, режется, а также её незначительная толщина не влияет на высоту пола.</p>	1 мм	AX36310003	50 м ²
	Вона U310		
  <p>Вона U340 - листовая подложка из полиэфирного волокна с толщиной 4 мм, использующаяся в качестве уменьшения касательного напряжения приклеенного паркета и других напольных покрытий к основанию. Высокая прочность на сжатие делает её устойчивой к высоким нагрузкам (до 5,0 кН/м²). Вона U340 подходит для использования в жилых и коммерческих помещениях, легко режется и укладывается, а также не подвержена влиянию сырости и гниению.</p>	4 мм	AX36340004	0,6 м ²
	Вона U340		



Монтаж

Вододисперсионные клеи

Тип

Артикул

Упаковка



Bona D700

Bona D700 - дисперсионный клей на основе ПВА соответствующий классу D3 согласно стандарту EN 204. Клей применяется для склеивания древесины и древесных материалов, а также склеивания соединения шип-паз многослойного паркета, ламината, ДСП и ОСП.

BD70001300GBBO

12 × 750 г



Bona D705



Bona D705 - содержащий растворители дисперсионный паркетный клей в соответствии с EN 14293 (жесткий) / ISO 17178 (жесткий) с низким содержанием воды. Клей применяется для укладки паркетных полов различного типа на впитывающие основания.

BD70504700M1B0

22 кг



Bona D720



Bona D720 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1 Plus), не содержащий растворителей дисперсионный паркетный клей в соответствии с EN 14293 (жесткий) / ISO 17178 (жесткий) с низким содержанием воды. Клей применяется для укладки паркетных полов различного типа на впитывающие основания.

BD72002800M1B0

15 кг

BD72004700M1B0

22 кг



Bona D750

Bona D750 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1), не содержащий растворителей дисперсионный клей для приклеивания дизайнерского ПВХ на ровные, гладкие, впитывающие основания во внутренних помещениях. Благодаря своей высокой прочности на сдвиг, уменьшает риск формирования зазоров между отдельными элементами дизайнерского ПВХ.

BD75002200DEB0

6 кг








BD75002700DEB0

14 кг



Монтаж

Реактивные клеи на основе полиуретана

	Тип	Артикул	Упаковка
			
Bona R200		BR20005900GBBO	6 × 530 г
  			
Bona R770		BR77005000M2B0	7 кг
  			
		BR77702700M1B0	14 кг
		BR77705000M1B0	7 кг
Bona R777	коричневый	BR777050B1DEB0	7 кг

Bona R200 - жидкий, однокомпонентный клей на основе полиуретана для ремонта полостей под паркетом, а также укрепления отдельных паркетных элементов. Лёгкое вспенивание в процессе затвердевания Bona R200 позволяет хорошо заполнить полости и закрепить паркетные элементы к основанию пола. Bona R200 практичен и лёгок в применении.

Bona R770 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1 -R Plus), двухкомпонентный в соответствии с EN 14293 (жесткий) / ISO 17178 (жесткий) клей на основе полиуретана для укладки паркета и массивной доски. Клей не содержит пластификаторов, воды и органических растворителей. Затвердевает в процессе химической реакции, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину.

Bona R777 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1 -R Plus), двухкомпонентный в соответствии с EN 14293 (жесткий) / ISO 17178 (жесткий) клей на основе полиуретана для укладки паркета и массивной доски. Клей не содержит воды и органических растворителей. Затвердевает в процессе химической реакции, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину.



Монтаж

Реактивные клеи на основе полиуретана

Тип

Артикул

Упаковка



Вона R778 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), двухкомпонентный в соответствии с EN 14293 (жесткий) / ISO 17178 (жесткий) клей на основе полиуретана для укладки паркета и массивной доски. Клей не содержит воды и органических растворителей. Затвердевает в процессе химической реакции, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину.

Вона R778

BR77802400M1B0

10 кг



Вона R848 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета. Затвердевший клей обладает эластичностью, при этом уменьшает касательное напряжение паркета к основанию. Вона R848 затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 30 минут.

Вона R848

15 кг

BR84802800M1B0

15 кг

24 кг

BR84805400M1B0

24 кг

600 мл

BR84805600M1B0

20 шт

1800 мл

BR84805700M1B0

6 шт

2810 мл

BR84805800M1B0

4 шт

5400 мл

BR84806800M1B0

2 шт

Приклеивание

Шлифовка

Покрывания

Средства по уходу за полом

Аксессуары



Монтаж

Реактивные клеи на основе силана

Тип

Артикул

Упаковка



Вона R848T - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета. Вона R848T обладает более вязкой консистенцией чем Вона R848, что позволяет уменьшить риск возникновения полостей под паркетом. Затвердевший клей обладает эластичностью, при этом уменьшает касательное напряжение паркета к основанию. Вона R848T затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 30 минут.

15 кг	BR848T2800M1B0	15 кг
1800 мл	BR848T5700M1B0	6 шт
2810 мл	BR848T5800M1B0	4 шт
5400 мл	BR848T6800M1B0	2 шт

Bona R848T



Вона R850 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (умеренно-эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета и массивной доски. Затвердевший клей обладает жёсткой эластичностью, что позволяет противостоять напряжению древесины на сдвиг и при этом уменьшает касательное напряжение паркета к основанию. Вона R850 затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 40 минут.

BR85002800M2B0	15 кг
BR85005000M1B0	7 кг

Bona R850



Монтаж

Реактивные клеи на основе силана

Тип

Артикул

Упаковка



Вона R850T - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (умеренно-эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета и массивной доски. Вона R850T обладает более вязкой консистенцией чем Вона R850, что позволяет уменьшить риск возникновения полостей под паркетом и массивной доской. Затвердевший клей обладает эластичностью, при этом уменьшает касательное напряжение паркета к основанию. Вона R850T затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 40 минут.

15 кг	BR850T2800GBBO	15 кг
600 мл	BR850T5600M1BO	20 шт
1800 мл	BR850T5700M1BO	6 шт
2810 мл	BR850T5800M1BO	4 шт
5400 мл	BR850T6800M1BO	2 шт

Bona R850T



Вона R860 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (эластичный) / ISO 17178 (эластичный) клей на основе модифицированного силана для укладки паркетной доски. Он отличается своей чрезвычайно высокой прочностью и быстрой связкой. Процесс связки клея может быть ускорен путём распыления небольшого количества воды на основание или на нанесённый клей. Открытое время около 20 минут.

	BR86002800DEBO	15 кг
--	----------------	-------

Bona R860



Вона R870 - низкоэмиссионный (EMICODE EC1-R Plus), однокомпонентный в соответствии с EN 14293 (жесткий) / ISO 17178 (жесткий) клей на основе модифицированного силана для укладки паркета и массивной доски. По своим техническим качествам клей Вона R870 не уступает по силе сцепления, прочности на отрыв и сдвиг двухкомпонентным клеям. Затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, не давая усадки и не оказывая влияния на древесину. Открытое время около 40 минут.

15 кг	BR87006800M1BO	15 кг
5400 мл	BR87006800M1BO	2 шт

Bona R870



Монтаж

Реактивные клеи на основе силана	Тип	Артикул	Упаковка
			
	310 мл	BR88000300M1B0	12 шт



Bona R880 - эластичный, однокомпонентный, монтажный клей на основе модифицированного силана. Благодаря высокой адгезии и быстрому высыханию Bona R880 особенно хорошо подходит для ремонтных работ как: приклеивания плинтусов, стеновых панелей и молдингов, лестничных ступеней и т.д. Процесс связки клея может быть дополнительно ускорен путём распыления небольшого количества воды на основание или на нанесённый клей.



Монтаж

Оборудование для нанесения клея

Тип

Артикул

Упаковка



Bona OptiSpread 100 - специально разработанный, мощный аппликатор с аккумуляторным приводом для нанесения клеев Bona в тубах (5400 мл) при работах в коммерческих помещениях и на крупных объектах. Эргономичный дизайн и надёжная конструкция позволяет очень быстро и надёжно наносить клей на основание шириной до 500 мм, что упрощает процесс работы и значительно сокращает время монтажа. Bona OptiSpread 100 состоит из стабильного алюминиевого корпуса обработанного тефлоновым покрытием внутри, опорных ножек и подставки. Всё это обеспечивает чистоту и простоту в эксплуатации.

Bona OptiSpread 100 Akku

AT32046052

1 шт



Насадка для Bona OptiSpread 100 (на аккумуляторе) - 500 мм шириной.

1250 г

AT32046058

1 шт

Насадка для Bona OptiSpread 100 Akku

1500 г

AT32046059

1 шт



Bona OptiSpread 2.0 - специально разработанный, лёгкий аппликатор с аккумуляторным приводом для нанесения клеев Bona в тубах (2810 мл) при работах в жилых помещениях. Эргономичный дизайн и надёжная конструкция позволяет очень быстро и надёжно наносить клей на основание шириной до 250 мм, что упрощает процесс работы и значительно сокращает время монтажа. Bona OptiSpread 2.0 состоит из стабильного алюминиевого корпуса обработанного тефлоновым покрытием внутри, опорных ножек и подставки. Всё это обеспечивает чистоту и простоту в эксплуатации.

Bona OptiSpread 2.0 Akku

AT32046051

1 шт



Насадка для Bona OptiSpread 2.0 (на аккумуляторе) - 250 мм шириной.

1250 г

AT32046056

1 шт

Насадка для Bona OptiSpread 2.0 Akku

850 г

AT32046057

1 шт



Шлифовка

Ключом к непревзойденному результату шлифовки является идеальное сочетание используемых машин и абразивных материалов. Инструменты для шлифовки Bona позволяют добиться превосходных результатов. Наши системы созданы для максимальной производительности, эргономичности и безопасности. С помощью инноваций, таких как беспыльная шлифовка, мы всегда стремимся найти новые способы улучшения рабочей среды мастеров. И в этом году мы расширили границы в области экологических инноваций, представив систему Bona Flexi Sand, а также передовую систему Bona Power Drive, открывающую новую эру в шлифовке до чистого дерева.



Шлифовка

Беспыльная шлифовка**Тип****Артикул****Упаковка**

Bona DCS 70 - мощный промышленный пылесос для беспыльной шлифовки. Благодаря двухступенчатой циклонной системе и уникальной конструкции HEPA-фильтра, пыль эффективно удерживается внутри пылесборника, оставляя при этом чистую рабочую среду. Его герметичная конструкция позволяет произвести замену пылесборного мешка абсолютно без пыли.

Технические данные:

Мощность двигателя: 230 Вольт / 50-60 Гц / 1,4 кВт

Размер: 800 x 600 x 1200 мм

Общий вес: 38 кг

Bona DCS 70

AM0530005

1 шт



Набор адаптеров для присоединения Bona DCS 70 к шлифмашинам других производителей как: Lagler Hummel, Superhummel, Elf и Profit.

Dust Care Single Adapter Kit 1

AS0539910

1 шт



Адаптер для присоединения Bona DCS 70 к шлифовальной машине Lagler Flip.

Dust Care Single Adapter Kit 2

AS0539920

1 шт



Пылесборный мешок 20 м длиной для Bona DCS 70.

Пылесборники LongoPac

AS0539001

4 шт



Шлифовка

Ленточные шлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Ленточная шлифовальная машина, которая превращает сложную задачу в простую. Она сочетает в себе все технические требования для профессиональных мастеров. Уникальная двухскоростная система и плавная регулировка давления барабана гарантирует оптимальное качество шлифования больших площадей независимо от породы древесины. Для удобства транспортировки, машина легко разбирается и быстро собирается.

Технические данные:

Мощность двигателя: 2,2 / 3,7 кВт
 Ширина барабана: 200 мм
 Общий вес: 80 / 85 кг

Bona Belt HD

3,7 кВт
200 мм

AMK170000

1 шт

2,2 кВт
200 мм

AMK173000

1 шт



Компактная шлифовальная машина ленточного типа, способная выполнять большую для своего размера работу. Разработана как экономичное сочетание производительности, мощности и динамичности. Для удобства транспортировки, машина легко разбирается и быстро собирается.

Технические данные:

Мощность двигателя: 2,2 кВт
 Ширина барабана: 200 мм
 Общий вес: 60 кг

Bona Belt Lite

200 мм

AMK175000

1 шт



Одноразовые пылесборные мешки из микрофибры для Bona Belt.

Пылесборные мешки для Bona Belt

AS0991011

20 × 3 шт



Шлифовка

Угловые шлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Чрезвычайно мощная и обладающая высокой маневренностью угловая шлифовальная машина. Bona Edge XL обеспечивает высококачественную шлифовку, при этом эффективно собирая пыль с обрабатываемой поверхности. Машина оснащена дополнительной подсветкой для улучшения видимости при работе.

Технические данные:

Мощность двигателя: 2,0 кВт

Диаметр диска: 178 мм

Общий вес: 14,5 кг

Bona Edge XL

Насадка 220 мм

AM0230009.3

1 шт



Компактная, очень мощная и обладающая высокой маневренностью угловая шлифовальная машина. Bona Edge обеспечивает высококачественную шлифовку, при этом эффективно собирая пыль с обрабатываемой поверхности. Машина оснащена дополнительной подсветкой для улучшения видимости при работе.

Технические данные:

Мощность двигателя: 2,0 кВт

Диаметр диска: 178 мм

Общий вес: 12,5 кг

Bona Edge

Насадка 130 мм

AM0230018.3

1 шт



Надёжно применяемая, двухдисковая угловая шлифовальная машина. За счёт двух, в противоположном направлении работающих дисков, машина обеспечивает устойчивую и высококачественную шлифовку, при этом эффективно собирая пыль с обрабатываемой поверхности. Машина оснащена дополнительной подсветкой для улучшения видимости при работе.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,15 кВт

Диаметр диска: 2 x 100 мм

Общий вес: 12 кг

Bona Dual Edge

Насадка 155 мм

AMK270000

1 шт



Шлифовка

Угловые шлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Лёгкая, практичная угловая шлифовальная машина со съёмной насадкой. Предназначена для обработки деревянных и пробковых поверхностей пола вдоль стен, углов, под радиаторами систем отопления, ступеней лестниц и других труднодоступных мест.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,15 кВт
Диаметр диска: 150 мм
Общий вес: 7,5 кг / 9 кг

Насадка 330 мм

AMK281100

1 шт

Насадка 130 мм

AMK280100

1 шт

Bona Combi Edge



Лёгкая, практичная угловая шлифовальная машина со сменными насадками 130/330 мм. Предназначена для обработки деревянных и пробковых поверхностей пола вдоль стен, углов, под радиаторами систем отопления, ступеней лестниц и других труднодоступных мест.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,15 кВт
Диаметр диска: 150 мм
Общий вес: 7,5 кг / 9 кг

Насадки 130 и 330 мм

AMK282100

1 шт

Bona Combi Edge S/L



Одноразовые пылесборные мешки из микрофибры для Bona Edge

Пылесборные мешки для Bona Edge

AS0992011

30 × 2 шт



Шлифовка

Многофункциональные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Bona FlexiSand многофункциональная машина для выполнения целого ряда работ по подготовке напольных покрытий. Отличительными чертами этой надёжной машины являются мощный двигатель, сменная система дисков и эргономичный дизайн. Опускающаяся ручка и большие колеса обеспечивают лёгкость транспортировки и хранения.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,5 / 1,9 кВт

Общий вес: 45 / 50 кг

1,9 кВт

AM0310002

1 шт

1,5 кВт

AM0310001

1 шт

Bona FlexiSand



Инновационный продукт Bona Power Drive, используемый только с Bona FlexiSand, открывает новую эпоху в области шлифовки до чистого дерева. Уникальная конструкция позволяет достичь превосходной производительности в сочетании с простым управлением. Четыре вращающихся диска с приводом шлифуют близко к краю, что уменьшает работу с угловой шлифовальной машиной. Диски в сочетании с керамическим абразивом Bona 8700 обеспечивают повышенную мощность для достижения превосходного результата при шлифовке до чистого дерева.

AS0312540

1 шт

Bona Power Drive



Светодиодные лампы для улучшения видимости при работе с Bona FlexiSand.




AS0319000

1 шт

LED



Шлифовка

Многофункциональные машины	Тип	Артикул	Упаковка
	<p>Четырехдисковая конструкция для превосходной финишной обработки поверхности с машиной Bona FlexiSand. Идеально подходит для уменьшения и сглаживания оставшихся следов от барабанных и угловых шлифмашин.</p>	AS0312530	1 шт
Bona Quattro Disc			
	<p>Шестидисковая конструкция Bona Multidisc создаёт совершенно гладкую и ровную поверхность. Инструмент идеально подходит для шлифовки деревянных напольных поверхностей перед тонировкой или нанесением пигментированного масла.</p>	AS0312520	1 шт
Bona Multidisc			
	<p>Базовый диск с магнитным креплением для установки различных типов фрезерных сегментов. Магнитное крепление обеспечивает быструю и лёгкую смену сегментов.</p>	AS0312570	1 шт
Bona Concrete Disc			



Шлифовка

Многофункциональные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Diamond - сегмент из поликристаллического алмаза для использования с базовым диском Bona FlexiSand. Применяется для удаления агломерационных слоёв, а также для шлифовки и выравнивания стяжек.

Diamond Segment

AS0312571

4 шт



Bona PCD Maxi - сегмент из поликристаллического алмаза для использования с базовым диском Bona FlexiSand. Применяется для более агрессивной шлифовки и удаления полиуретанового и силанового клея, выравнивающих смесей и различных остатков старых напольных покрытий.

PCD Maxi Segment

AS0312581

4 шт



Bona PCD Split - сегмент из поликристаллического алмаза для использования с базовым диском Bona FlexiSand. Применяется для снятия мягких слоёв напольных покрытий, а также эпоксидных смол, тонкого слоя клея, краски и других загрязнений.




Split Segment

AS0312582

4 шт



Шлифовка

Плоскошлифовальные машины	Тип	Артикул	Упаковка
 <p>Плоскошлифовальная машина для широкого спектра использования, включая тонкую шлифовку древесины, промежуточную шлифовку между слоями лака, нанесение масла, очистку и т.д. Надёжный асимметрично расположенный двигатель мощностью 1600 Вт обеспечивает стабильную и бесперебойную работу.</p> <p>Технические данные: Мощность двигателя: 1,6 кВт Диаметр диска: 407 мм Общий вес: 33 кг</p>			
Bona Buffer	Ø 407 мм	AMC739000B	1 шт
 <p>Диск с зажимами для укрепления падов. Предназначен для Bona Buffer.</p>			
Drive Disc	Ø 407 мм	ASC742069	1 шт
 <p>Шлифовальный диск для укрепления двусторонних абразивных кругов. Предназначен для Bona Buffer.</p>			
Sanding Disc	Ø 407 мм	ASC742068	1 шт




Шлифовка

Плоскошлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Четырехдисковый шлифовальный диск для Bona Buffer.

Quattro Disc

Ø 407 мм

ASC742080

1 шт



Пылесос для присоединения к машине Bona Buffer.

Пылесос Bona AS05

ASC780920B

1 шт



Одноразовый бумажный пылесборный мешок для пылесоса AS05.




Пылесборный мешок

ASC25430

5 шт



Шлифовка

Плоскошлифовальные машины	Тип	Артикул	Упаковка
 <p>Многоразовый матерчатый пылесборный мешок.</p>	Матерчатый пылесборный мешок.	ASC025435	1 шт
 <p>Вакуумное уплотнительное кольцо для предотвращения пылевыведения. Предназначен для Bona Buffer и Bona Buffer Duo.</p>	Вакуумное уплотнительное кольцо	ASC74765	1 шт
 <p>Однодисковая роторная машина для очистки, натирки и полировки паркета, каменных полов и линолеума. Благодаря компактности и практичности, машину можно применять для помещений небольшой площади и в различных труднодоступных местах. С её управлением может справиться каждый.</p> <p>Технические данные: Мощность двигателя: 290 Вт Диаметр диска: 300 мм Общий вес: 13 кг</p>	Bona Mini Buffer	AMC718010	1 шт



Шлифовка

Плоскошлифовальные машины

Тип

Артикул

Упаковка



Диск с зажимами для крепления падов. Предназначен для Bona Mini Buffer.

Drive Disc

Ø 300 мм

ASC718070

1 шт

Прочие материалы

Тип

Артикул

Упаковка



Мощный и маневренный пылесос с большим пылесборником.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1,1 кВт

Общий вес: 10 кг

Пылесос Bona S20

AMC020000

1 шт

Двойной бумажный пылесборный мешок для пылесоса Bona S20.


Пылесборный мешок

ASC020430

10 шт



Шлифовка

Прочие материалы	Тип	Артикул	Упаковка
 <p>Лёгкий и мощный пылесос для для сухой уборки.</p> <p>Технические данные: Мощность двигателя: 1,3 кВт Общий вес: 4,5 кг</p>			
Hitachi CV 300		AM45001000	1 шт

 <p>Fein MultiMaster Start MSX636 подходит для множества различных работ, таких как шлифовка, резка, распил и скобление.</p> <p>Технические данные: Скорость 11 000-21 000 об./мин., вес 1,2 кг</p>			
Fein MultiMaster-Start MSX 636		AM44008000	1 шт

Режущие диски и принадлежности для Fein MultiMaster




Режущие диски для Fein MultiMaster

Режущий диск 80 мм	AS44008003	1 × 2 шт
Режущий диск с вогнутым центром 80 мм	AS44008009	1 шт
Алмазное пыльное полотно 63 мм	AS44008010	1 шт
Пыльное полотно E-Cut 65 мм	AS44008014	1 шт
Пыльное полотно E-Cut 35 мм	AS44008015	1 шт
Шлифовальная пластина 80 мм	AS44008005	1 × 2 шт
Пыльное полотно 80 мм	AS44008016	1 шт



Шлифовка

Прочие материалы	Тип	Артикул	Упаковка
 Bona Power Stripper	<p>Вона Power Stripper - машина для удаления напольных покрытий как: ПВХ, пробки, ковровина, а также натурального линолеума и резиновых покрытий. Вона Power Stripper можно использовать как ручной инструмент, так и напольный инструмент с расширенной рукояткой.</p> <p>Технические данные: Мощность двигателя: 2 кВт Рабочая ширина: 210 мм Общий вес: 14,4 кг</p>	AM43021000	1 шт
Лезвие для Bona Power Stripper	Лезвие для Bona Power Stripper	AS43020004	10 шт



Шлифовка

Абразивы из керамики	Тип	Артикул	Упаковка
 <p>Инновационные абразивы серии Vona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.</p>	36	AAS469500363	5 шт
	Шлифовальные ленты Vona 8700 200 x 750 мм	50	AAS469500503
 <p>Инновационные абразивы серии Vona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.</p>	36	AAS469600363	5 шт
	Шлифовальные ленты Vona 8700 250 x 750 мм	50	AAS469600503
 <p>Инновационные абразивы серии Vona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.</p>	36	AAS472800365	25 шт
	Шлифовальные круги Vona 8700 Ø 100 мм	50	AAS472800505



Шлифовка

Абразивы из керамики

Тип

Артикул

Упаковка



Инновационные абразивы серии Bona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.

36

AAS471600365

25 шт

Шлифовальные круги Bona 8700
Ø 125 мм

50

AAS471600505

25 шт



Инновационные абразивы серии Bona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.

36

AAS471700365

25 шт

Шлифовальные круги Bona 8700
Ø 150 мм

50

AAS471700505

25 шт



Инновационные абразивы серии Bona 8700, специально разработаны из оптимальной комбинации керамики и оксида алюминия для высокопроизводительной, грубой обработки деревянных напольных поверхностей. Чрезвычайно прочная конструкция и состав материала обеспечивают повышенную долговечность и необходимую агрессивность при использовании этого абразива.

36

AAS471800365

25 шт

Шлифовальные круги Bona 8700
Ø 178 мм

50

AAS471800505

25 шт



Шлифовка

Абразивы из оксида циркония

Тип

Артикул

Упаковка

Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.



24	AAS467700243	10 шт
36	AAS467700363	10 шт
40	AAS467700403	10 шт
60	AAS467700603	10 шт
80	AAS467700803	10 шт
100	AAS467701003	10 шт
120	AAS467701203	10 шт

Шлифовальные ленты Bona 8300
200 x 750 мм

Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.



24	AAS467800243	10 шт
36	AAS467800363	10 шт
40	AAS467800403	10 шт
60	AAS467800603	10 шт
80	AAS467800803	10 шт
100	AAS467801003	10 шт
120	AAS467801203	10 шт

Шлифовальные ленты Bona 8300
250 x 750 мм



Шлифовка

Абразивы из оксида циркония

Тип

Артикул


Упаковка



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

36	AAS472700365	25 шт
60	AAS472700606	50 шт
80	AAS472700806	50 шт
100	AAS472701006	50 шт
120	AAS472701206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 100 мм



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

60	AAS471200606	50 шт
80	AAS471200806	50 шт
100	AAS471201006	50 шт
120	AAS471201206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 125 мм




Шлифовка

Абразивы из оксида циркония

Тип

Артикул


Упаковка



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

Тип	Артикул	Упаковка
24	AAS470600245	25 шт
36	AAS470600365	25 шт
40	AAS470600406	50 шт
60	AAS470600606	50 шт
80	AAS470600806	50 шт
100	AAS470601006	50 шт
120	AAS470601206	50 шт
Шлифовальные круги Bona 8300 Ø 150 мм		
24	AAS467500245	25 шт
36	AAS467500365	25 шт
40	AAS467500406	50 шт
60	AAS467500606	50 шт
80	AAS467500806	50 шт
100	AAS467501006	50 шт
120	AAS467501206	50 шт
Шлифовальные круги Bona 8300 Ø 150 мм		

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 150 мм



Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 150 мм




Шлифовка

Абразивы из оксида циркония

Тип

Артикул


Упаковка



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

24	AAS467400245	25 шт
36	AAS467400365	25 шт
40	AAS467400406	50 шт
60	AAS467400606	50 шт
80	AAS467400806	50 шт
100	AAS467401006	50 шт
120	AAS467401206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 178 мм



Антистатические абразивы серии Bona 8300 произведены из оптимальной комбинации оксида циркония и карбида кремния, позволяющие добиться идеального баланса между агрессивностью и идеальным качеством обработки деревянных поверхностей. Абразивы серии Bona 8300 очень долговечны, а их антистатические свойства предотвращают засорение и нагрев шлифовальной машины и увеличивают время работы, одновременно улучшая пылеудаление. Эти абразивы используются до 5 раз дольше, чем традиционные абразивы из оксида алюминия.

24	AAS471100245	25 шт
36	AAS471100365	25 шт
40	AAS471100406	50 шт
60	AAS471100606	50 шт
80	AAS471100806	50 шт
100	AAS471101006	50 шт
120	AAS471101206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8300
Ø 200 мм



Шлифовка

Абразивы из оксида алюминия

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Vona 8500 изготовлены из оксида алюминия. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе Vona с 8500 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

Тип	Артикул	Упаковка
16	AAS468000163	10 шт
24	AAS468000243	10 шт
36	AAS468000363	10 шт
40	AAS468000403	10 шт
50	AAS468000503	10 шт
60	AAS468000603	10 шт
80	AAS468000803	10 шт
100	AAS468001003	10 шт
120	AAS468001203	10 шт

Шлифовальные ленты Vona 8500
200 x 750 мм



Абразивы серии Vona 8500 изготовлены из оксида алюминия. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе Vona с 8500 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

Тип	Артикул	Упаковка
16	AAS468200163	10 шт
24	AAS468200243	10 шт
36	AAS468200363	10 шт
40	AAS468200403	10 шт
50	AAS468200503	10 шт
60	AAS468200603	10 шт
80	AAS468200803	10 шт
100	AAS468201003	10 шт
120	AAS468201203	10 шт

Шлифовальные ленты Vona 8500
250 x 750 мм



Шлифовка

Абразивы из оксида алюминия

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8500 изготовлены из оксида алюминия. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе Bona с 8500 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

36	AAS472500363	10 шт
40	AAS472500403	10 шт
60	AAS472500603	10 шт
80	AAS472500803	10 шт
100	AAS472501003	10 шт
120	AAS472501203	10 шт

Шлифовальные ленты Bona 8500
200 x 480 мм



Абразивы серии Bona 8500 изготовлены из оксида алюминия. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе Bona с 8500 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

16	AAS467900163	10 шт
24	AAS467900243	10 шт
36	AAS467900363	10 шт
40	AAS467900403	10 шт
50	AAS467900503	10 шт
60	AAS467900603	10 шт
80	AAS467900803	10 шт
100	AAS467901003	10 шт
120	AAS467901203	10 шт

Шлифовальные ленты Bona 8500
200 x 551 мм



Шлифовка

Абразивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

Тип	Артикул	Упаковка
36	AAS472600365	25 шт
60	AAS472600606	50 шт
80	AAS472600806	50 шт
100	AAS472601006	50 шт
120	AAS472601206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8100
Ø 100 мм



Шлифовка

Абразивы из карбида кремния

Тип

Артикул


Упаковка



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

36	AAS468400365	25 шт
40	AAS468400406	50 шт
50	AAS468400506	50 шт
60	AAS468400606	50 шт
80	AAS468400806	50 шт
100	AAS468401006	50 шт
120	AAS468401206	50 шт
150	AAS468401506	50 шт
16	AAS466900165	25 шт
24	AAS466900245	25 шт
36	AAS466900365	25 шт
40	AAS466900406	50 шт
50	AAS466900506	50 шт
60	AAS466900606	50 шт
80	AAS466900806	50 шт
100	AAS466901006	50 шт
120	AAS466901206	50 шт
150	AAS466901506	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8100
Ø 150 мм



Шлифовальные круги Bona 8100
Ø 150 мм




Шлифовка

Абразивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

16	AAS467100165	25 шт
24	AAS467100245	25 шт
36	AAS467100365	25 шт
40	AAS467100406	50 шт
50	AAS467100506	50 шт
60	AAS467100606	50 шт
80	AAS467100806	50 шт
100	AAS467101006	50 шт
120	AAS467101206	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8100
Ø 178 мм



Шлифовка

Абразивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

16	AAS466600165	25 шт
24	AAS466600245	25 шт
36	AAS466600365	25 шт
40	AAS466600406	50 шт
60	AAS466600606	50 шт
80	AAS466600806	50 шт
100	AAS466601006	50 шт
120	AAS466601206	50 шт
150	AAS466601506	50 шт

Шлифовальные круги Bona 8100
Ø 200 мм



Шлифовка

Абразивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

Тип	Артикул	Упаковка
16	AAS466800163	10 шт
24	AAS466800243	10 шт
36	AAS466800363	10 шт
40	AAS466800403	10 шт
60	AAS466800603	10 шт
80	AAS466800803	10 шт
100	AAS466801003	10 шт
120	AAS466801203	10 шт

Двухсторонние шлифовальные
круги Bona 8100
Ø 407 мм



Абразивы серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния. Производятся из высококачественного сырья в одном из самых современных заводов в мире и соответствует всем требованиям деревообрабатывающей промышленности. При работе с Bona 8100 обеспечивается максимально стабильная и высококачественная обработка поверхности в течение всего срока службы абразива.

Тип	Артикул	Упаковка
16	AAS466000161	1 шт
24	AAS466000241	1 шт
36	AAS466000361	1 шт
40	AAS466000401	1 шт
50	AAS466000501	1 шт
60	AAS466000601	1 шт
80	AAS466000801	1 шт
100	AAS466001001	1 шт
120	AAS466001201	1 шт

Шлифовальная бумага Bona 8100
203 × 25 м



Шлифовка

Абразивы из карбида кремния

Тип

Артикул

Упаковка



Шлифлисты серии Bona 8100 изготовлены из карбида кремния для Fein MultiMaster.

40	AAS872100406	50 шт
60	AAS872100606	50 шт
80	AAS872100806	50 шт
100	AAS872101006	50 шт

Шлифлисты Bona 8100 для Fein MultiMaster
82 x 82 x 82 мм



Шлифовка

Абразивные сетки	Тип	Артикул	Упаковка
 <p>Шлифовальные сетки, двухсторонние Ø 200 мм</p>	Абразивные сетки предназначены для мелкой шлифовки деревянных напольных поверхностей перед лакировкой, а также для промежуточной шлифовки между слоями лака. Материал имеет высокую прочность и обладает низкой потерей шлифзерна. Открытая структура сетки препятствует её засорению и улучшает удаление пыли.		
	60	AAS903700608	30 шт
	80	AAS903700808	30 шт
	100	AAS903701008	30 шт
	120	AAS903701208	30 шт
	150	AAS903701508	30 шт
 <p>Шлифовальные сетки, двухсторонние Ø 330 мм</p>	Абразивные сетки предназначены для мелкой шлифовки деревянных напольных поверхностей перед лакировкой, а также для промежуточной шлифовки между слоями лака. Материал имеет высокую прочность и обладает низкой потерей шлифзерна. Открытая структура сетки препятствует её засорению и улучшает удаление пыли.		
	80	AAS867000803	10 шт
	100	AAS867001003	10 шт
 <p>Шлифовальные сетки, двyхсторонние Ø 407 мм</p>	Абразивные сетки предназначены для мелкой шлифовки деревянных напольных поверхностей перед лакировкой, а также для промежуточной шлифовки между слоями лака. Материал имеет высокую прочность и обладает низкой потерей шлифзерна. Открытая структура сетки препятствует её засорению и улучшает удаление пыли.		
	60	AAS867100603	10 шт
	80	AAS867100803	10 шт
	100	AAS867101003	10 шт
	120	AAS867101203	10 шт
	150	AAS867101503	10 шт
	180	AAS867101803	10 шт



Шлифовка

Абразивы из алмаза

Тип

Артикул

Упаковка



Произведённый из самого твёрдого шлифзерна во всём мире, Bona Diamond Abrasives является уникальнейшим материалом, обеспечивающим беспрецедентную долговечную эффективность шлифования, идеально гладкую поверхность деревянного напольного покрытия. Применяется для финишного шлифования необработанной древесины, промежуточного шлифования лакированных поверхностей и системы Bona Recoat.

Шлифовальные круги Bona Diamond
Ø 125 мм

240

AAS471902408

12 шт



Произведённый из самого твёрдого шлифзерна во всём мире, Bona Diamond Abrasives является уникальнейшим материалом, обеспечивающим беспрецедентную долговечную эффективность шлифования, идеально гладкую поверхность деревянного напольного покрытия. Применяется для финишного шлифования необработанной древесины, промежуточного шлифования лакированных поверхностей и системы Bona Recoat.

Шлифовальные круги Bona
Diamond Abrasive
Ø 150 мм

80

AAS472000808

8 шт

120

AAS472001208

8 шт

240

AAS472002408

8 шт



Мягкие промежуточные пады на липучке 125 мм. Выравнивают давление на поверхности при шлифовке и улучшают способность абразивов повторять контуры поверхности.

Промежуточные пады
Ø 125 мм

AAS472100008

3 шт



Шлифовка

Абразивы из алмаза	Тип	Артикул	Упаковка
	<p>Мягкие промежуточные пады на липучке 150 мм. Выравнивают давление на поверхности при шлифовке и улучшают способность абразивов повторять контуры поверхности.</p>	AAS472200008	4 шт
<p>Промежуточные пады Ø 150 мм</p>			
	<p>Пады из тканого материала для сбора остаточной пыли после промежуточной шлифовки.</p>	AAS472300008	12 шт
<p>Чистящие пады Ø 125 мм</p>			
	<p>Пады из тканого материала для сбора остаточной пыли после промежуточной шлифовки.</p>	AAS472400008	8 шт
<p>Чистящие пады Ø 150 мм</p>			



Шлифовка

Абразивные пады	Тип	Артикул	Упаковка
-----------------	-----	---------	----------



Шлифовальный паd для очень тонкой шлифовки деревянного пола. Может дополнительно использоваться вместе с Bona Scrad Wing, при этом создавая уникальную абразивную систему (BonaSand Scrad System), разработанную для удаления поднявшихся волокон древесины между слоями лака или маслoвoска.

Bona Scrad Pas
Ø 407 мм

AAS854303208

5 шт



Шлифлисты на липучке для Bona Scrad System.

Bona Scrad Wing

120

AAS468601206

50 шт

150

AAS468601506

50 шт

220

AAS468602206

50 шт

Пады	Тип	Артикул	Упаковка
------	-----	---------	----------



Нейлоновые пады 8 мм толщиной для Lägler Trio.

Bona Nylpad 200 мм
Ø 200 мм x 8 мм

Бежевый

AA68052000

10 шт



Шлифовка

Пады	Тип	Артикул	Упаковка
------	-----	---------	----------



Нейлоновые пады 25 мм толщиной для Lägler Trio.

Белый	AA68053000	5 шт
Зеленый	AA68054000	5 шт
Красный	AA68055000	5 шт

Bona Super-Nylpad 200 мм
Ø 200 мм x 25 мм



Нейлоновые пады 8 мм толщиной.

Белый	AA68001000	10 шт
Бежевый	AA68002000	10 шт
Зеленый	AA68003000	10 шт
Черный	AA68004000	10 шт

Bona Nylpad 407 мм
Ø 407 мм x 8 мм




Нейлоновые пады 25 мм толщиной.

Черный	AAS867300018	5 шт
Зеленый	AAS867300028	5 шт
Бежевый	AAS867300038	5 шт
Красный	AAS867300048	5 шт
Белый	AAS867300058	5 шт
Коричневый	AAS867300068	5 шт

Bona Super-Nylpad 407 мм
Ø 407 мм x 25 мм



Шлифовка

Пады	Тип	Артикул	Упаковка
	Нейлоновые пады 25 мм толщиной для Bona Mini Buffer.		
	Белый	AA68041000	5 шт
	Бежевый	AA68042000	5 шт
	Красный	AA68043000	5 шт

Bona Super-Nylpad 280 мм
Ø 280 мм x 25 мм



Покрyтия

Если Вам нужен блеск, цвет, устойчивость к скольжению, а также долговечность, Вопа может предложить свое решение. Мы гарантируем первоклассный результат - красивый, долговечный и простой в эксплуатации деревянный пол, независимо от его типа.

Являясь пионером по внедрению на международном рынке лаков на водной основе в 70-е годы прошлого века, сегодня Вопа занимает лидирующую позицию в мире, предлагая полный спектр лаков, практически не содержащих растворителей. На следующих страницах Вы найдете все, что Вам необходимо, от грунтовок до покрытий и тонировок.



Покрyтия

Шпаклёвочные массы

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Mix & Fill - низкоэмиссионное (EMICODE EC1 Plus) связующее вещество на водной основе, предназначенное для смешивания со шлифовальной пылью для получения шпатлёвки необходимого цвета и консистенции. Bona Mix & Fill используется для заполнения швов, трещин и других дефектов в деревянных полах.

WF21002002

3 × 5 л

Bona Mix&Fill

WF21001302

10 × 1 л



Bona Mix & Fill Plus - связующее вещество на водной основе с высоким содержанием твёрдых частиц для заполнения швов, трещин и других дефектов в деревянных полах. Чрезвычайно высокая заполняющая способность, оптимальная адгезия к древесине, быстрое высыхание и лёгкая шлифовка - делает этот материал особенным на современном рынке. Шпатлёвка смешивается до нужной консистенции с древесной пылью, полученной от шлифовки обрабатываемого пола, и создаёт натуральный оттенок, сливающийся с остальной поверхностью.

WF220020001

3 × 5 л

Bona Mix&Fill Plus

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары















Покрyтия

Грунтовки	Тип	Артикул	Упаковка
  <p>Bona White</p>		<p>Bona White - экологически чистый, однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе полиуретан-акриловой дисперсии. Придаёт деревянному полу белый оттенок, интенсивность которого можно регулировать за счёт нанесённых слоёв. При нанесении одного слоя сохраняется естественный вид необработанной древесины. Для придания более насыщенного белого оттенка можно нанести грунтовку в два или в три слоя. В сочетании с матовым или особо матовым лаком Bona можно добиться очень впечатляющих результатов.</p>	
		WB250620001	3 × 5 л
		WB250613001	12 × 1 л
  <p>Bona Natural</p>		<p>Bona Natural - экологически чистый, однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе полиуретан-акриловой дисперсии. Придаёт деревянному полу натуральный, естественный вид необработанной древесины. В сочетании с последующим финишным лаком Bona Traffic Natural, поверхность деревянного пола надолго сохранит свой уникальный естественный вид необработанной древесины, а также создаст очень прочную поверхность.</p>	
		WB251620001	3 × 5 л
		WB251613001	12 × 1 л
    <p>Bona Classic</p>		<p>Bona Classic - экологически чистый, однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе полиакриловой дисперсии. Грунтовка предназначена для любой древесины, которая может покрываться воднодисперсионными лаками Bona. Имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и даёт равномерное, заполняющее поры покрытие. Минимизирует склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам.</p>	
		WB200020012	3 × 5 л
		WB200013012	12 × 1 л



Покрyтия

Грунтовки	Тип	Артикул	Упаковка
    <p data-bbox="134 719 277 745">Bona Intense</p>	<p data-bbox="740 472 1458 667">Bona Intense - однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе 100% полиуретановой дисперсии. Грунтовка предназначена для любой древесины, которая может покрываться воднодисперсионными лаками Бона. Имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и даёт равномерное, заполняющее поры покрытие, а также придаёт древесине более насыщенный оттенок. Минимизирует склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам.</p>	<p data-bbox="847 703 991 730">WB250020001</p>	<p data-bbox="1251 703 1326 730">3 × 5 л</p>
    <p data-bbox="134 1189 277 1216">Bona Amber</p>	<p data-bbox="740 943 1458 1137">Bona Amber - однокомпонентный воднодисперсионный лак-грунтовка на основе 100% полиуретановой дисперсии. Грунтовка предназначена для любой древесины, которая может покрываться водно-дисперсионными лаками Бона. Имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и даёт равномерное, заполняющее поры покрытие, а также придаёт древесине ярко выраженный оттенок. Минимизирует склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам.</p>	<p data-bbox="847 1173 991 1200">WB255020001</p>	<p data-bbox="1251 1173 1326 1200">3 × 5 л</p>
    <p data-bbox="134 1655 261 1682">Bona Quick</p>	<p data-bbox="740 1435 1458 1599">Bona Quick - экологически чистый воднодисперсионный гель-шпатлёвка на основе полиуретан-акриловой дисперсии. Хорошо заполняет микро-щели, углубления и т.п. в лаковом слое и позволяет получить хорошо выравненное, без „провисов“, лаковое покрытие, а также хорошо связывает остаточную пыль, что является дополнительным фактором повышения качества лакового покрытия. Bona Quick предназначен для всех воднодисперсионных паркетных лаков Бона.</p>	<p data-bbox="847 1637 991 1664">WB074002010</p>	<p data-bbox="1251 1637 1326 1664">3 × 5 л</p>



Покрyтия

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары

Двухкомпонентные воднодисперсионные лаки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Traffic HD - экологически чистый, воднодисперсионный двухкомпонентный лак для паркетных и деревянных полов с особо высокой нагрузкой. Bona Traffic HD обладает экстремально высокой прочностью и устойчивостью к царапинам, истиранию, следам от обуви, а также к химическим веществам. Его износостойчивость значительно превосходит все известные паркетные лаки на рынке.

полуматовый

WT155346001

3 × 4,95 л

матовый

WT155646001

3 × 4,95 л

экстра-матовый

WT155946001

3 × 4,95 л

Bona Traffic HD



Bona Traffic HD Anti-slip - обладает всеми качествами лака Bona Traffic HD и обладает дополнительным противоскользящим эффектом R9 в соответствии с DIN 51130 и BGR 181. Лак предназначен для общественных мест с особо высокой нагрузкой, где требуется повысить сопротивление скольжению.

Anti Slip

WT153946001

3 × 4,95 л

Bona Traffic HD Anti-slip



Bona Traffic HD отвердитель

WH330045001

3 × 0,45 л

Bona Traffic HD Härter



Покрyтия

Двухкомпонентные воднодисперсионные лаки

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Traffic - особо устойчивый к истиранию, экологически чистый, воднодисперсионный, двухкомпонентный лак на основе модифицированной полиуретановой дисперсии. Он предназначен для паркетных и деревянных полов с особо высокой нагрузкой. Bona Traffic значительно превосходит все известные паркетные лаки по устойчивости к истиранию и механическим повреждениям.

полуматовый	WT153346001	3 × 4,95 л
матовый	WT153646001	3 × 4,95 л
матовый	WT153613001	3 × 4,95 л

Bona Traffic



Bona Traffic Natural - обладает всеми качествами лака Bona Traffic, при этом создаёт ультра-матовую поверхность деревянного пола и подчёркивает натуральный вид древесины.

ультра-матовый	WT190646001	3 × 4,95 л
----------------	-------------	------------

Bona Traffic Natural



Bona Traffic отвердитель

WH341005001	12 × 0,1 л
WH341045001	3 × 0,45 л

Bona Traffic Härter



Покрyтия

Однокомпонентные воднодисперсионные лаки



Вона Мега – однокомпонентный, воднодисперсионный лак на основе полиуретановой дисперсии, модифицированной жирными кислотами. Обладает очень высокой устойчивостью к царапинам и воздействию химикатов. Имеет ту же прочность и износостойкость, что и двухкомпонентные лаки. Он легко наносится, не вызывает склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам и не образует белых полос при растяжении. Вона Мега предназначен для защиты паркетных и деревянных полов с высокой нагрузкой.

Тип	Артикул	Упаковка
глянцевый	WT133020002	3 × 5 л
глянцевый	WT133013012	12 × 1 л
полуматовый	WT133320002	3 × 5 л
полуматовый	WT133313012	12 × 1 л
матовый	WT133620001	3 × 5 л
матовый	WT133613012	12 × 1 л
экстра-матовый	WT133920001	3 × 5 л

Bona Mega



Вона Мега Natural - обладает всеми качествами лака Вона Мега, при этом создаёт ультра-матовую поверхность деревянного пола и подчёркивает натуральный вид древесины.

Bona Mega Natural

ультра-матовый	WT182820001	3 × 5 л
----------------	-------------	---------



Покрyтия

Однокомпонентные воднодисперсионные лаки



Bona Novia - экологически чистый, однокомпонентный, воднодисперсионный лак на основе полиуретан-акриловой дисперсии. Универсальный лак для полноценной защиты необработанного дерева в жилых помещениях, который можно использовать как с грунтовкой, так и без неё. Придаёт дереву тёплый оттенок и прост в использовании благодаря хорошей растекаемости. Кроме того, можно использовать для предварительной или полноценной обработки пробковых напольных покрытий.

Тип	Артикул	Упаковка
глянцевый	WT230024001	2 × 10 л
глянцевый	WT230020001	3 × 5 л
глянцевый	WT230013012	12 × 1 л
полуматовый	WT230324001	2 × 10 л
полуматовый	WT230320001	3 × 5 л
полуматовый	WT230313012	12 × 1 л
матовый	WT230624001	2 × 10 л
матовый	WT230620001	3 × 5 л
глянцевый	WT230613012	12 × 1 л

Bona Novia



Bona Retarder - замедлитель первоначального схватывания всех воднодисперсионных паркетных лаков и грунтовок Bona. Он существенно увеличивает т.н. „открытое время“ для этих материалов и тем самым улучшает их растекаемость и уменьшает риск образования полос и остаточных следов от валика на лаковом слое.

Артикул	WX100006001	Упаковка	12 × 0,2 л
---------	-------------	----------	------------

Bona Retarder

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары



Покрyтия

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары

Лаки для спортивных покрытий

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Sportive Primer - однокомпонентный, воднодисперсионный лак-грунтовка, специально разработанная для использования на деревянных спортивных полах непосредственно перед покрытием их лаком Bona Sportive Finish. Она улучшает адгезию лака и в максимально возможной степени сохраняет натуральный цвет дерева.

Bona Sportive Primer

WB250024001

2 × 10 л



Bona Sportive Finish - высококачественный, двухкомпонентный воднодисперсионный лак на основе полиуретановой дисперсии для паркетных и деревянных полов в спортивных и многоцелевых залах. Обладает высокой устойчивостью к истиранию и воздействию химикатов, а также отвечает требованиям стандарта DIN 18032 часть II.

Bona Sportive Finish

глянцевый

WT135024001

2 × 10,4 л

матовый

WT136624001

2 × 10,4 л



Bona Sportive отвердитель

Bona Sportive Härter

WH360006001

1 × 0,2 л



Покрyтия

Лаки для спортивных покрытий

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Sportive Paint - однокомпонентный, вододисперсионный лак на основе полиуретан-акриловой дисперсии, специально разработанный для нанесения разметки и выделения цветных зон на спортивных полах между слоями лака.

	Чёрный	WC470155001	2 × 1,75 л
	Белый	WC490155001	2 × 1,75 л
	Тёмно синий	WC430255001	2 × 1,75 л
	Светло синий	WC430155001	2 × 1,75 л
	Красный	WC420155001	2 × 1,75 л
	Оранжевый	WC420255001	2 × 1,75 л
	Зелёный	WC440155001	2 × 1,75 л
	Жёлтый	WC410155001	2 × 1,75 л

Bona Sportive Paint



Bona Sportive Cleaner - концентрированное, слабощелочное моющее средство, специально разработанное для регулярного ухода за лакированными спортивными полами, покрытых Bona Sportive Finish. Эффективно удаляет жировые пятна и восстанавливает противоскользящий эффект лака.

Bona Sportive Cleaner

WM640020008

3 × 5 л



Bona Sportive Plus - концентрированное, щелочное моющее средство, специально разработанное для периодической очистки лакированных спортивных полов, покрытых Bona Sportive Finish. Эффективно удаляет жировые пятна, черные следы от подошв и восстанавливает противоскользящий эффект лака.

Bona Sportive Cleaner Plus

WM650020007

3 × 5 л



Покрyтия

Масла	Тип	Артикул	Упаковка
-------	-----	---------	----------



Bona Craft Oil - натуральное масло для деревянных напольных покрытий, обеспечивающее глубокую защиту от преждевременного износа верхнего слоя пола под действием влаги, агрессивных химических веществ и повседневной механической нагрузки. Уникальная смесь различных растительных масел абсолютно безопасна для здоровья людей и животных, не вызывает аллергии. Bona Craft Oil легко наносится и в наименьшей степени подвержено эффекту желтизны. Подходит для покрытия пола в жилых и общественных помещениях с большой интенсивностью движения.

	Бесцветный / Neutral	GT560120001	2 × 5 л
	Бесцветный / Neutral	GT560115001	4 × 2,5 л
	Бесцветный / Neutral	GT560113001	6 × 1 л
	Каштановый / Umbra	GT565120001	2 × 5 л
	Каштановый / Umbra	GT565115001	4 × 2,5 л
	Каштановый / Umbra	GT565113001	6 × 1 л
	Белый / Frost	GT561120001	2 × 5 л
	Белый / Frost	GT561115001	4 × 2,5 л
	Белый / Frost	GT561113001	6 × 1 л
	Серый / Ash	GT564120001	2 × 5 л
	Серый / Ash	GT564115001	4 × 2,5 л
	Серый / Ash	GT564113001	6 × 1 л
	Коричневый / Clay	GT562120001	2 × 5 л
	Коричневый / Clay	GT562115001	4 × 2,5 л
	Коричневый / Clay	GT562113001	6 × 1 л
	Чёрный / Graphite	GT563120001	2 × 5 л
	Чёрный / Graphite	GT563115001	4 × 2,5 л
	Чёрный / Graphite	GT563113001	6 × 1 л

Bona Craft Oil



Покрyтия

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары

Масла

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Craft Oil 2K - уникальный материал, сделанный из модифицированного растительного масла, характеризуется высокой способностью быстрого высыхания и высокой устойчивости к износу. Он идеально подходит для проблемных пород древесины, таких как афцелия, ироко, ятоба, вишня, орех и многие другие, в том числе копчёный дуб и пропаренный бук. Bona Craft Oil 2K подчёркивает естественную красоту и структуру древесины, придаёт поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, а также может подлежать лёгкой нагрузке уже через 12 часов. Масло может использоваться как финишное покрытие и как тонировка древесины с дальнейшим защитным покрытием профессиональным лаком Bona Traffic HD, Traffic и Traffic Natural.

	Бесцветный / Neutral	GT570014001	6 × 1,25 л
	Белый / Frost	GT571114001	6 × 1,25 л
	Коричневый / Clay	GT572114001	6 × 1,25 л
	Чёрный / Graphite	GT573114001	6 × 1,25 л
	Серый / Ash	GT574114001	6 × 1,25 л
	Каштановый / Umbra	GT575114001	6 × 1,25 л

Bona Craft Oil 2K



Bona Hard Wax Oil – сбалансированная смесь натуральных масел и воска, предназначенная для защитно-декоративной обработки поверхностей паркетных и дощатых полов в жилых и общественных помещениях. Масло проникает в древесину, упрочняя её, и одновременно образует на поверхности защитный слой, дополнительно предохраняющий напольное покрытие от износа. Bona Hard Wax Oil используется непосредственно на необработанной древесине, а также рекомендуется использовать в качестве защитного слоя на поверхности покрытой цветным маслом Bona Craft Oil или Bona Craft Oil 2K.




полуматовый	AF3102010	1 × 10 л
полуматовый	AF3100025	2 × 2,5 л
полуматовый	AF3102013	6 × 1 л
матовый	AF3602010	1 × 10 л
матовый	AF3600025	2 × 2,5 л
матовый	AF3602013	6 × 1 л

Bona Hard Wax Oil

Bona®



Покрyтия

Тонировки	Тип	Артикул	Упаковка
 <p>Bona Nordic Tone</p>		WX700020001	3 × 5 л
 <p>Bona Rich Tone</p>		WX900020001	3 × 5 л
 <p>Bona Mix Colour</p>			
Bona Mix Colour			
	Махагон	GX504007	250 мл
	Белый	GX504207	250 мл
	Орех	GX504107	250 мл
	Серый	GX504307	250 мл
	Чёрный	GX504407	250 мл

Bona Nordic Tone - средство для предварительной обработки древесины под масла Bona Craft Oil и Bona Craft Oil 2K. Придаёт поверхности более насыщенный белый цвет. Исключает пожелтение древесины и может быть использовано как на хвойных так и лиственных породах древесины. Цвет можно изменить или усилить, добавив к средству 5% пасты Bona Mix Colour.

Bona Rich Tone - средство для предварительной обработки дубовой древесины. Придаёт поверхности темный дымчатый цвет. В зависимости от желаемого эффекта, цвета и также уровня защиты, в дальнейшем поверхность покрывается защитным слоем материала Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K или Bona Hard Wax Oil. Цвет можно изменить или усилить, добавив к средству 5% пасты Bona Mix Colour.

Bona Mix Colour - концентрированная пигментная паста для систем на водной основе, в особенности для Bona Nordic Tone и Bona Rich Tone. При добавлении к одному из этих продуктов может усилить или изменить его цвет для создания особого эффекта. В дальнейшем поверхность покрывается защитным слоем материала Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K или Bona Hard Wax Oil.



Покрyтия

Масла для террасной доски





Тип

Артикул

Упаковка



Bona Decking Oil - концентрированная смесь модифицированных растительных масел для превосходной и длительной защиты наружных деревянных поверхностей. Масло глубоко проникает в древесину, подчёркивая естественную её текстуру. После высыхания создаёт водо- и грязеотталкивающие свойства, а также снижает риск возникновения трещин и деформаций.

	Бесцветный	GT551124001	1 × 10 л
	Бесцветный	GT551115001	4 × 2,5 л
	Махагон	GT551215001	4 × 2,5 л
	Тик	GT551315001	4 × 2,5 л
	Белый	GT551415001	4 × 2,5 л

Bona Decking Oil

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары



Покрyтия

Дополнительные продукты

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Gap Master - уплотнитель без содержания силикона, предназначен для заполнения швов на паркете, швов между паркетом и плинтусом и дверными порогами. Так как в основе уплотнителя содержится полиакрил, поверхность может шлифоваться и покрываться любыми лаками фирмы Bona. Bona Gap Master не содержит растворителей, не пахнет, может применяться на любых лаках Bona и сохраняет остаточную эластичность (не трескается и не выкрашивается при деформации древесины).

	Дуб тёмный	AF4411311200	12 × 0,31 л
	Белый	AF4411311300	12 × 0,31 л
	Клён	AF4411311400	12 × 0,31 л
	Бук светлый	AF4411311500	12 × 0,31 л
	Дуб светлый	AF4411311600	12 × 0,31 л
	Вишня	AF4411311700	12 × 0,31 л
	Венге	AF4411311900	12 × 0,31 л
	Орех	AF4411312100	12 × 0,31 л
	Тик	AF4411312200	12 × 0,31 л
	Экзотическое красное дерево	AF4411312300	12 × 0,31 л
	Серый (RAL 7030)	AF4411312500	12 × 0,31 л
	Чёрный	AF4411312000	12 × 0,31 л
	Дуб морёный	AF4411311800	12 × 0,31 л
	Бук тёмный	AF4411311000	12 × 0,31 л
	Ясень/Пихта	AF4411311100	12 × 0,31 л

Bona Gap Master



Покрyтия

Дополнительные продукты

Тип

Артикул

Упаковка



Комплект для ремонта с твёрдым воском для быстрой и профессиональной заделки вмятин и царапин на напольных покрытиях и других деревянных и пластмассовых поверхностях. Состоит из 20 пластинок из твёрдого воска, газового паяльника для плавления воска, рубанка и абразивных материалов.

Bona Wax Repair

сет

AT32053600

1 шт

Транспарентный

AT32053001

1 шт

Сосна

AT32053002

1 шт

Дуб тёмный

AT32053003

1 шт

Бук

AT32053004

1 шт

Груша

AT32053005

1 шт

Дуб

AT32053006

1 шт

Вишня

AT32053007

1 шт

Береза

AT32053008

1 шт

Дуб светлый

AT32053009

1 шт

Ясень

AT32053010

1 шт

Коричневый

AT32053011

1 шт

Жёлтый

AT32053012

1 шт

Натуральный белый

AT32053013

1 шт

Серый

AT32053014

1 шт

Кремовый

AT32053016

1 шт

Красный

AT32053017

1 шт

Зеленый

AT32053019

1 шт

Голубой

AT32053020

1 шт

Белый

AT32053021

1 шт

Bona Wax Repair

Чёрный

AT32053022

1 шт



Газовый паяльник для плавления воска

Bona Wax Repair

AT32053100

1 шт



Средства по уходу за полом

Уход за деревянным напольным покрытием - важная задача для каждого его обладателя. Для того, чтобы сохранить красоту пола на долгие годы, необходим регулярный уход. Со средствами по уходу от Bona уборка не составит труда.

Bona предлагает полный спектр продуктов для качественного ухода, разработанных для любых покрытых лаком, маслом и композитных деревянных напольных покрытий. В нашей линейке средств по уходу есть продукты как для профессиональных пользователей, так и для владельцев деревянных полов.



Средства по уходу за полом

Профессиональная очистка напольных покрытий

Тип

Артикул

Упаковка



Bona Power Scrubber

Компактная универсальная машина с ручным управлением, предназначена для чистки всех видов покрытых лаком, маслом или масло-воском деревянных полов, эластичных напольных покрытий, а также покрытий из камня и керамической плитки. Используется вместе с моющим средством Bona Deep Clean Solution, легко удаляя въевшиеся загрязнения.

Технические данные:

Мощность двигателя: 1.9 кВт

Электропитание: 220-240 В / 50 Гц

Вес: 30 кг

Щётки: 2 × 400 мм из мягкого белого нейлона

Скорость щётки: 1100 об/мин

Объем ёмкости: 10 л

Размеры: 520 мм x 470 мм x 300 мм

AM400201100

1 шт



Щётка белая

Для полов, покрытых лаком и маслом.

AS3647622500

1 шт



Щётка красная

Для сильно загрязнённых полов.

AS3647624580

1 шт



Щётка оранжевая

Для профилированной террасной доски.

AS3647625250

1 шт



Щётка зелёная

Для очень сильно загрязнённых полов. Щётка с легкими абразивными свойствами.

AS3647622520

1 шт



Щётка чёрная

Для очень агрессивной очистки полов.

AS3647624810

1 шт

Приклеивание

Шлифовка

Покрытия

Средства по
уходу за полом

Аксессуары



Средства по уходу за полом

Профессиональная очистка напольных покрытий

Тип

Артикул

Упаковка



Специально разработанное, концентрированное чистящее средство для глубокой очистки лакированных, масляных и масло-восковых деревянных напольных покрытий с машиной Bona Power Scrubber. Уникальная формула обеспечивает оптимальную эффективность очистки сильно загрязнённых покрытий. Эффективно удаляет с поверхности старые слои водных средств по уходу, следы от подошв и т.п., при этом не оставляя пятен на дереве.

Bona Deep Clean Solution

WM650020010

3 × 5 л

Средства по уходу и очистки лакированных покрытий

Тип

Артикул

Упаковка



Профессиональное, концентрированное средство для глубокой очистки лакированных деревянных напольных покрытий. Эффективно удаляет с поверхности старые слои Bona Polish, Bona Freshen Up, Bona Wood Refresher, а также другие средства по уходу.

Bona Remover

WM650013023

10 × 1 л



Концентрированное слабо щелочное моющее средство, специально разработанное для ежедневной очистки лакированных деревянных и пробковых напольных покрытий, при этом не удаляя слои Bona Polish, Bona Freshen Up и Bona Refresher с поверхности.

Bona Cleaner

WM760013001

10 × 1 л

WM760020001

3 × 5 л



Средства по уходу за полом

Средства по уходу и очистки лакированных покрытий

Тип	Артикул	Упаковка
-----	---------	----------



Экологически чистое, воднодисперсионное средство на основе на основе акрил-полиуретана для ухода и защиты за лакированными деревянными напольными покрытиями. Освежает поверхность и образует на нём тонкий защитный слой. Имеет собственный блеск, предотвращает скольжение и обладает водоотталкивающими свойствами.

глянцевый	WP511020001	3 × 5 л
глянцевый	WP511013001	10 × 1 л
матовый	WP500320001	3 × 5 л
матовый	WP500313001	10 × 1 л

Bona Polish



Готовое к применению, воднодисперсионное, экологически чистое средство на основе полиуретана, специально разработанное для ухода и защиты за лакированными деревянными напольными покрытиями в жилых и общественных помещениях с высокой нагрузкой. Возвращает блеск тусклым (потёртым) поверхностям не оставляя при этом пятен и разводов. Создаёт защитную плёнку и защищает от износа. Отвечает требованиям стандарта DIN 18032 к коэффициенту противоскольжения для напольных покрытий в спортивных залах.

WP595020002	3 × 5 л
WP595013016	10 × 1 л

Bona Freshen Up



Средства по уходу за полом

Средства для очистки и ухода за масляными и восковыми покрытиями

Тип

Артикул

Упаковка



Концентрированное моющее средство, специально разработанное для ежедневной очистки масляных деревянных напольных покрытий. Применяется, как на тонированных, так и на бесцветных масляных покрытиях.

WM700020001

3 × 5 л

WM700013005

12 × 1 л

Bona Soap

Средства для очистки и ухода за масляными и восковыми покрытиями

Тип

Артикул

Упаковка



Средство, специально разработанное для периодического ухода за деревянными и дощатыми полами, покрытыми Bona Craft Oil или Bona Craft Oil 2K. Обладает хорошей проникающей способностью и имеет очень слабый запах. Bona Care Oil очень экономично в своём применении и благодаря низкой вязкости эффективно наносится без особых усилий.

GT525113002

6 × 1 л

GT525120001

2 × 5 л

Bona Care Oil



Средство, специально разработанное для периодического ухода за деревянными и дощатыми полами, покрытыми Bona Hard Wax Oil. Концентрат состоит из натуральных масел и воска и содержит менее 2% растворителей. Может использоваться также на поверхностях покрытых Bona Craft Oil, когда требуется усиленная защита от воды и пролитых жидкостей. Bona Wax Oil Refresher лёгок в использовании, эффективен и экономичен по расходу.

WP615013002

6 × 1 л

Bona Wax Oil Refresher



Средства по уходу за полом

Средства по уходу и очистки	Тип	Артикул	Упаковка
-----------------------------	-----	---------	----------



Прочные хлопчатобумажные салфетки для нанесения масла, очистки и полировки.

Хлопчатобумажные салфетки	50 × 60 см	AT32086000	10 шт
---------------------------	------------	------------	-------



Шерстяной паd для нанесения масла, очистки и полировки.

Bona Wool Pad	Ø 407мм	AA68071000	10 шт
---------------	---------	------------	-------

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары



Инструменты и аксессуары

Для получения отличного результата необходимо использовать соответствующие инструменты. Vopa разработала специальные инструменты для работы с деревянными напольными покрытиями, начиная с валиков и пистолетов-аппликаторов и заканчивая пылесборниками и приспособлениями для ухода за полом. На следующих страницах Вы найдете необходимые инструменты, которые помогут Вам сделать все правильно.



Инструменты и аксессуары






Приклеивание

Шлифовка

Покрытия





Средства по уходу за полом

Аксессуары

Покрытия	Тип	Артикул	Упаковка
		Валик с плотным ворсом из микрофлиса для идеально гладкого нанесения воднодисперсионных лаков Bona. С боковыми защитными дисками, позволяющими равномерно наносить лак на поверхность и оптимизировать расход.	
Валик из микрофлиса		AT31001000	10 шт
		Валик с плотным ворсом из микрофибры для идеально гладкого нанесения воднодисперсионных лаков Bona.	
Валик из микрофибры		AT31002200	10 шт
		Валик широкий 45 см для нанесения воднодисперсионных лаков в больших помещениях.	
Валик широкий 45 см		AT31451000	1 шт
		Синтетический валик для нанесения воднодисперсионных лаков.	
Валик синтетический		AT31002300	10 шт
		Валик мохеровый для масло-воска Bona Hard Wax Oil.	
Валик мохеровый		AT31005000	10 шт







Инструменты и аксессуары

Покрýтия	Тип	Артикул	Упаковка
	Маленький валик для нанесения лака вдоль стен.		
Валик 10 см		AT31003000	10 шт
	Рукоятка для маленького валика.		
Рукоятка для валика 10 см		AT31004000	1 шт
	Рукоятка для валика 25 см		
Рукоятка для валика 25 см		AT31014001	1 шт
	Рукоятка для валика 45 см		
Рукоятка для валика 45 см		AT31451001	1 шт



Инструменты и аксессуары

Покрyтия	Тип	Артикул	Упаковка
 Телескопическая ручка	Профессиональная телескопическая ручка из алюминия с функцией быстрого разъединения и фиксации.		
	0,80–1,70 м	AT31401001	1 шт
	1,10–2,00 м	AT31401002	1 шт
 Контейнер для валика	Сохраняет валик влажным и защищает во время хранения и транспортировки.		
		AT31405000	1 шт
 Mixing Bottle	Банка для смешивания воднодисперсионных двухкомпонентных лаков.		
		30031	1 шт
 Радиаторная кисть 5 см	Радиаторная кисть 5 см		
		AT953206	1 шт

Приклеивание

Шлифовка






Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары






Инструменты и аксессуары

Покрýтия	Тип	Артикул	Упаковка
 Радиаторная кисть 6 см	Радиаторная кисть 6 см		
		AT31211060	1 шт
 Кисть для пола	Специальная кисть для окраски полов маслами.		
	22 см	AT31101000	1 шт
	30 см	AT953214	1 шт
 Шпатель	Шпатель из нержавеющей стали для нанесения лаков, масел и шпатлёвок.		
	350 мм	AT31360350	1 шт
	270 мм	AT959201	1 шт
 Бахилы	Одноразовые полиэтиленовые бахилы.		
		AT33051000	50 пар
		AT33052000	10 пар
 Лак-Аппликатор 46 см	Аппликатор для нанесения лака.		
		AT956904	1 шт



Инструменты и аксессуары

Покрyтия	Тип	Артикул	Упаковка
	Сменная насадка для лак-аппликатора.		
	Насадка для лак-аппликатора	AT956903	1 шт
	Аппликатор для нанесения масла.		
		AT31302001	1 шт
	Резиновый аппликатор	AT954233	1 шт
	Аппликатор для нанесения средств по уходу Bona Polish, Bona Freshen Up и Bona Refresher.		
		AT31409000	1 шт
	Аппликатор-швабра	Сменная насадка AT31409001	1 шт

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары



Инструменты и аксессуары

Монтаж	Тип	Артикул	Упаковка
--------	-----	---------	----------



Зубчатый шпатель для нанесения гидроизоляционной грунта Bona R580 и Bona R590.

Зубчатый шпатель Bona 500 F	180 мм	AT31400280	10 шт
	250 мм	AT31400380	10 шт



Зубчатые шпатели для нанесения клеев.

Зубчатый шпатель 180 мм	850F	AT31401180	10 шт
	850G	AT31402180	10 шт
	1000F	AT31403180	10 шт
	1000G	AT31404180	10 шт
	1250F	AT31405180	10 шт
	1250G	AT31406180	10 шт
	1500F	AT31409180	10 шт
	1500G	AT31410180	10 шт



Зубчатые шпатели для нанесения клеев.

Зубчатый шпатель 250 мм	1000G	AT31404250	10 шт
-------------------------	-------	------------	-------



Инструменты и аксессуары

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары

Монтаж

Тип

Артикул

Упаковка



Зубчатые шпатели для нанесения клеев.

Зубчатый шпатель 180 мм для D750

200F

AT31413180

10 шт



Зубчатые шпатели для нанесения клеев.

Зубчатый шпатель 250 мм для D750

200F

AT31413250

10 шт



Ракель для нанесения выравнивающих смесей. Регулируется по высоте.

Ракель

AT31444000

1 шт



Инструменты и аксессуары

Монтаж	Тип	Артикул	Упаковка
--------	-----	---------	----------



Для нанесения выравнивающих смесей.

Зубчатое полотно для ракеля, 560 мм	5 мм	AT31344402	1 шт
	3 мм	AT31444001	1 шт



Пластиковое ведро 30 л для смешивания выравнивающих смесей.

Пластиковое ведро	AT31408000	1 шт
-------------------	------------	------



Для размешивания выравнивающих смесей. С метрической резьбой 14 мм.

Насадка для миксера	80 мм	AT32014001	1 шт
		AT32051080	1 шт



Инструменты и аксессуары

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары

Монтаж

Тип

Артикул

Упаковка



Для устранения воздуха и улучшения расплыва поверхности выравнивающих смесей.

Игольчатый валик

50 см

AT32052500

1 шт



Мокроступы позволяют перемещаться при проведении заливки наливного пола, при этом не нарушая структуру и консистенцию слоя.

Мокроступы

AT32055000

1 шт



Пистолет для картриджей 310 мл, Bona Gap Master, клея Bona R888.

Пистолет 310 мл





310 мл

AT32040000

1 шт



Инструменты и аксессуары

Монтаж	Тип	Артикул	Упаковка
			
Пистолет 600 мл для клея Bona R850T в тубах.			
Пистолет 600 мл	600 мл	AT32042000	1 шт
			
Пистолет 600 мл пневматический для клея Bona R850T в тубах.			
Пистолет 600 мл пневматический	600 мл пневматический	AT32043000	1 шт
			
Пробковый компенсатор для заполнения стыков и щелей между деревянным напольным покрытием и другими видами покрытий.			
Пробковый компенсатор 90 см	8 × 10 мм	AX34001000	25 шт
	10 × 15 мм	AX34002000	25 шт
	10 × 22 мм	AX34003000	25 шт
	15 × 22 мм	AX34004000	25 шт
	10 × 15 мм тёмный	AX34006000	25 шт
			
Жидкий пробковый компенсатор для заполнения стыков и щелей между деревянным напольным покрытием и другими видами покрытий.			
Жидкий пробковый компенсатор	500 мл	AX34009000	30 шт



Инструменты и аксессуары

Приклеивание

Шлифовка

Покрывтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары

Монтаж

Тип

Артикул

Упаковка



Струбцина для укладки паркета, паркетной доски или ламината.

Струбцина металлическая

AT32030002

1 шт



Инструмент для укладки паркета, паркетной доски и ламината.

Скоба-отжим

55 см

AT32033000

1 шт



Инструмент для укладки паркета, паркетной доски и ламината.

Подбивочный брусок из полиамида

AT32038000

1 шт



Прибор Ri Ri для определения твёрдости поверхности стяжек.

Прибор Ri Ri

AT37010000

1 шт



Инструменты и аксессуары

Приклеивание

Шлифовка

Покрyтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары

Монтаж	Тип	Артикул	Упаковка
--------	-----	---------	----------



Компактный влагомер для быстрого измерения влажности стяжки.

Gann Hydromette Compact B

AT37008000

1 шт



Комбинированный электронный прибор для определения влажности древесины, стройматериалов и воздуха, а также температуры.

Gann Hydromette RTU 600

AT37004000

1 шт






Полный набор для профессионального измерения абсолютной влажности материалов. Включает все инструменты, необходимые для проведения стандартизованных измерений.

Карбидный влагомер (CM)

Ампулы для проверки карбидного влагомера (CM)	AT37001010	10 шт
Ампулы с карбидом кальция 20 шт	AT37001020	20 шт
Ампулы с карбидом кальция 100 шт	AT37001100	100 шт
Влагомер в прочном пластиковом кейсе	AT37001200	1 шт



Инструменты и аксессуары

Монтаж	Тип	Артикул	Упаковка
			
3M Респиратор 9310	Респиратор класса FFP1 для защиты от мелких частей пыли, масляных и водных туманов, аэрозолей.	AT33011100	20 шт
			
3M Респиратор 9322	Респиратор класса FFP2 для защиты от водомасляных аэрозолей, тонкодисперсной пыли.	AT33012100	10 шт
			
3M Респиратор 9332	Респиратор класса FFP3 для защиты от дыма, аэрозолей и пыли высокой концентрации.	AT33013100	10 шт

Приклеивание

Шлифовка

Покрывтия

Средства по уходу за полом

Аксессуары





Любовь и преданность к деревянным полам

Компания Bona, основанная в 1919 году, сегодня является мировым лидером в производстве уникальных систем для защиты деревянных полов и ухода за ними. Наша сеть дочерних предприятий и дистрибьюторов в более чем 70 странах позволяет предлагать продукцию Bona потребителям профессионалам во всем мире.

Наша давняя преданность делу и любовь к деревянным полам позволяет помочь профессионалам и владельцам добиться наилучшего результата в уходе за деревянными полами.